




España

Made in Germany

Autocaravanas

Información importante para la selección de su autocaravana

A la hora de comprar una autocaravana, furgoneta camper o vehículo urbano (en lo sucesivo: autocaravana), resulta especialmente importante seleccionar el plano adecuado, así como un diseño atractivo. Además, el peso también desempeña un papel fundamental. La familia, los amigos, el equipamiento opcional, los accesorios, el equipaje... debe haber espacio para todo. Al mismo tiempo, existen límites legales y técnicos para la configuración y la carga. Cada autocaravana está concebida para un peso determinado que no puede superarse al conducir. Esto plantea la siguiente cuestión a los compradores de autocaravanas: ¿cómo tengo que configurar mi vehículo para acomodar a pasajeros, equipaje y accesorios según mis necesidades sin que el vehículo supere dicho peso máximo? Para facilitarle esta decisión, le ofrecemos algunas indicaciones importantes para seleccionar un vehículo de nuestro catálogo.

1. La masa máxima técnicamente admisible...

... es un valor determinado por el fabricante que el vehículo no puede superar. Sunlight especifica un límite superior para el vehículo basado en el plano que puede variar de un plano a otro (por ejemplo, 3500 kg, 4400 kg). Para más información sobre cada plano, consulte los datos técnicos.

Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*	4
Nº de plazas para dormir	2-3 ^{OPT}
Longitud / Anchura / Altura (cm)	595 / 214 / 287
Altura interior (cm)	195
Chasis de serie	Citroën Jumper
Motorización básica	2.2 BlueHDI
Potencia kW (CV)	103 (140)
Masa en orden de marcha* (kg)	2679 (2545-2813)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional* (kg)	497
Masa máxima técnicamente admisible* (kg)	3500

2. La masa en orden de marcha...

... consiste, en resumen, en el vehículo básico con equipamiento estándar más un peso fijo de 75 kg para el conductor. Desde una perspectiva legal, la masa en orden de marcha de su vehículo puede desviarse del valor nominal indicado en los documentos de venta. Se admiten y permiten desviaciones de hasta $\pm 5\%$. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. Para ofrecerle una total transparencia en cuanto a posibles desviaciones de peso, Sunlight pesa cada vehículo al final de la línea y notifica el resultado a su distribuidor para que se lo envíe. Consulte la sección "Información legal" para más información sobre la masa en orden de marcha.

3. El número de plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)...

... es determinado por el fabricante en el denominado procedimiento de homologación de tipo. De este modo, se define también la denominada masa de los pasajeros. Para ello, se calcula un peso fijo de 75 kg por pasajero (sin conductor).

Para más información sobre la masa de los pasajeros, consulte la sección "Información legal".

Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*	4
Nº de plazas para dormir	2-3 ^{OPT}
Longitud / Anchura / Altura (cm)	595 / 214 / 287
Altura interior (cm)	195
Chasis de serie	Citroën Jumper
Motorización básica	2.2 BlueHDI
Potencia kW (CV)	103 (140)
Masa en orden de marcha* (kg)	2679 (2545-2813)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional* (kg)	497
Masa máxima técnicamente admisible* (kg)	3500

4. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional...

... es un valor fijado por Sunlight en cada plano para la masa máxima del equipamiento opcional que se puede pedir. Este límite pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible para la capacidad de carga en los vehículos suministrados por Sunlight. Si, en casos excepcionales, el pesaje al final de la línea indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar equipamiento opcional antes de entregar el vehículo.

Para más información sobre los efectos de las tolerancias sobre la masa útil mínima y la masa útil, consulte la sección "Información legal".

 CONFORT HABITÁCULO	Peso adicional*
Salón convertible en cama ⁴⁾	5 kg
Moqueta etraible	5 kg
Tarima de madera en plato de ducha	2 kg
Persianas Remis en cabina	7,5 kg

SAFETY PAKET

+ 0,7 kg *

- Asistente de advertencia de cambio de carril
- Sensor de lluvia y luz
- Reconocimiento de señales y asistente de luces de carretera
- Tablero de instrumentos Matrix

5. El peso adicional de equipamiento opcional o paquetes...

... aumenta la masa real del vehículo (= masa en orden de marcha más equipamiento opcional seleccionado) y reduce la masa útil. El valor indicado muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del plano correspondiente. El peso total de los paquetes seleccionados y del equipamiento opcional no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional.

Precios y datos técnicos

Van



	V 60	V 66	V 69
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*	4	4	4
Nº de plazas para dormir	2 - 3 OPC	2	2
Longitud/Anchura/Altura (cm)	594 / 214 / 271	664 / 214 / 271	685 / 214 / 271
Altura interior (cm)	195	195	195
Chasis de serie	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper
Motorización básica	2.2 Blue HDi	2.2 Blue HDi	2.2 Blue HDi
Potencia kW (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masa en orden de marcha* (kg)	2578 (2449 a 2707)*	2633 (2501 a 2765)*	2681 (2547 a 2815)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional* (kg)	588	526	468
Masa máxima técnicamente admisible* (kg)	3500	3500	3500
PMR con inclinación 12 % con freno / sin freno (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Neumáticos	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Distancia entre ejes (cm)	345	380	380
Medidas cama central (cm)	192 x 65 - 45 OPC		
Medidas cama trasera (cm)	194 x 140 - 130	200 x 70 195 x 80 200 - 195 x 194 OPC	195 x 140
Frigorífico (l)	78 (11)	78 (11)	78 (11)
Tipo de calefacción	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas



* Información

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta ± 5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Sunlight utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Sunlight. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página XY incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

	V 60	V 66	V 69
			
Capacidad total del depósito de agua potable / llenado recomendado en carretera (l)	116 / 20 ¹⁾	116 / 20 ¹⁾	116 / 20 ¹⁾
Depósito de aguas residuales (l)	92	92	92
Tomas de corriente de 230 V	4	4	4
Tomas de USB	4	2	2
Medidas portón exterior derecha / izquierda (ancho x alto en cm)	65 x 110 45 x 85 OPC	65 x 105 70 x 75 OPC	85 x 90 85 x 90
Espacio de almacenamiento para bombonas de gas de 11 kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg

● Equipamiento de serie
◆ A petición (sin sobreprecio)

○ Equipamiento opcional
— No posible

▲ Obligatorio
□ Disponible en Pack

△ Desconocido en el momento de la publicación



* Información

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta ± 5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Sunlight utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Sunlight. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página XY incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

Equipamiento de serie

Van



	V 60	V 66	V 69
VEHÍCULO BASE CITROËN			
Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 BlueHDi 103 kW 140 CV Euro 6 cambio manual de 6 marchas	•	•	•
Función Start & Stop incl. Booster	•	•	•
Depósito de combustible 60 litros	•	•	•
Aire acondicionado manual en cabina	•	•	•
Tempomat	•	•	•
Llantas de acero 15"	•	•	•
Neumáticos M+S* Camping (de invierno)	•	•	•
Tracción delantera	•	•	•
Luz de marcha diurna integrada en el faro de serie	•	•	•
Faros con embellecedor negro	•	•	•
Airbag conductor y acompañante	•	•	•
ABS, EBD, ESP, ESC incl. ASR y Hillholder	•	•	•
Traction+	•	•	•
Elevalunas eléctrico y cierre centralizado en cabina	•	•	•
Retrovisores exteriores eléctricos y térmicos	•	•	•
Antena DAB integrada en espejo retrovisor	•	•	•
Preinstalación radio con altavoces	•	•	•
Volante multifunción	•	•	•
Kit reparación pinchazos Fix&Go	•	•	•
Soporte para bebidas en consola central	•	•	•
Confortable conducción gracias a los estabilizadores en eje delantero y trasero	•	•	•
Frenos de disco, calefacción por aire impulsado, tacómetro, dirección asistida, inmovilizador, cinturón de seguridad de 3 puntos	•	•	•
Toma USB	•	•	•
Asientos conductor y acompañante a juego con tapicería y con 2 apoyabrazos (Captain Chair)	•	•	•
Asientos conductor y acompañante giratorios	•	•	•
Asientos para conductor y acompañante con apoyo lumbar	•	•	•
Asientos conductor y acompañante regulables en altura e inclinación	•	•	•
HABITÁCULO			
7 años de garantía de estanqueidad ²⁾	•	•	•
Techo y exterior trasera en resistente GFK	•	•	•
Grosor del techo y paredes laterales de 34 mm, grosor del suelo de 42,5 mm	•	•	•
Elegante parachoques trasero de tres piezas con luces Full-LED	•	•	•

	V 60	V 66	V 69
Ventanas abatibles de doble cristal con oscurecedor y mosquitera (excepto en cuarto de aseo)	●	●	●
Claraboya transparente con mosquitera y oscurecedor	●	●	●
Exterior laterales en chapa de aluminio lisa	●	●	●
Puerta de entrada habitáculo con asa en posición ergonómica, tanto en interior como en exterior	●	●	●
Escalón de entrada eléctrico	●	●	●
Juntas de estanqueidad en puertas y portones	●	●	●
Amplio garaje trasero con esterilla antideslizante, anillas de fijación e iluminación interior	●	●	●
Garaje trasero con carga útil de hasta 150 kg	●	●	●
CONFORT HABITÁCULO			
Armarios superiores con cierre Servo-Soft	●	●	●
Acolchados ergonómicos para mayor confort	●	●	●
Isofix para 2 asientos	●	●	●
Amplios armarios y estantes	●	●	●
Armarios y arcones aireados	●	●	●
Colchones de primera calidad para un mayor confort en todas las camas	●	●	●
Somier de láminas de madera en todas las camas fijas para un óptimo descanso	●	●	●
Fundas de colchón extraíbles y lavables	●	●	●
Extensión superficie mesa	●	●	●
Mobiliario en Cozy Cottage, Dyna White y Active Grey	●	●	●
Suelo en diseño Mountain Lodge	●	●	●
TECNOLOGIA A BORDO			
Dispositivo automático de conexión / separación para batería de arranque y de habitáculo, así como para frigorífico	●	●	●
Panel de control de a bordo con indicadores de nivel de depósitos y batería	●	●	●
Toma exterior CEE para 230 V con interruptor automático	●	●	●
Cargador eléctrico 12 V / 18 amp. para batería del habitáculo y motor	●	●	●
Interruptor diferencial	●	●	●
Luz de avance de LED	●	●	●
Iluminación interior de LED	●	●	●
Batería AGM de alto rendimiento y sin mantenimiento (95Ah) incl. cargador (18 A)	●	●	●
Toma USB (A/C)	●	●	●
CALEFACCIÓN / SUMINISTRO GAS			
Mandos de gas de fácil acceso y disposición centralizada	●	●	●
Cofre de gas para 2 bombonas de 11 kg	●	●	●

	V 60	V 66	V 69
Calefacción de gas Combi 4	●	●	●
COCINA			
Depósito de agua potable incl. boiler: 116 l, depósito de aguas residuales: 92 l	●	●	●
Frigorífico de 78 litros con congelador de 11 l	●	●	●
Cocina de 2 fuegos con encendido piezoeléctrico y tapa de cristal	●	●	●
Amplios cajones con cierre Servo-Soft en bloque de cocina	●	●	●
Cocina con distribución ergonómica y gran superficie de trabajo	●	●	●
Papelera	●	●	●
CUARTO DE ASEO			
Revestimiento para cabina de ducha	●	●	●
Cuarto de aseo Vario	●	●	●
Claraboya con mosquitera integrada	●	●	●
Barra perchero en la zona de ducha	●	●	●
Grandes espejos	●	●	●
TAPICERÍA			
Sandbar	●	●	●

● Equipamiento de serie
◆ A petición (sin sobreprecio)

○ Equipamiento opcional
— No posible

▲ Obligatorio
□ Disponible en Pack

△ Desconocido en el momento de la publicación

Packs

Van



BASIC PACK

Luces Bridge Light

Mosquitera puerta habitáculo (1 pieza)

Espejo con colgadores para la ropa

Claraboya panorámica 70 x 50 cm

Claraboya transparente 40x40 cm

Peso adicional*

14.6

Precio

650,-

PACK LLANTAS DE ALUMINIO BICOLOR

Volante y pomo cambio de marchas en piel

Salidas de aire con aplicaciones plateadas (Techno-Trim)

Llantas de aluminio bicolor Fiat

Peso adicional*

8

Precio

1.220,-

● Equipamiento de serie
◆ A petición (sin sobreprecio)

○ Equipamiento opcional
— No posible

▲ Obligatorio
□ Disponible en Pack

△ Desconocido en el momento de la publicación



* Información

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada

por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Sunlight utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Equipamiento opcional

Van



	Precio € *	Peso adicional*	V 60	V 66	V 69
VEHÍCULO BASE CITROËN					
Depósito combustible 90l	50,-	23	○	○	○
HABITÁCULO					
2º portón exterior (tamaño según modelo)	405,-	3	○	○	●
CONFORT HABITÁCULO					
Salón convertible en cama ³⁾	355,-	5	○	—	—
Camas gemelas convertibles en cama doble	355,-	5	—	○	—
Tarima de madera en plato de ducha	90,-	2	○	○	○
TECNOLOGIA A BORDO					
Preinstalación cámara marcha atrás	170,-	1	○	○	○
TAPICERÍA					
Performance Grey	225,-	0	○	○	○
Green Trail	225,-	0	○	○	○
PACKS					
Basic Pack	650,-	14,6	○	○	○
Pack Llantas de aluminio bicolor	1.220,-	8	○	○	○

● Equipamiento de serie ○ Equipamiento opcional ▲ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación
 ◆ A petición (sin sobreprecio) — No posible □ Disponible en Pack
 Rogamos tenga en cuenta la información en la página 71



* Información

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada

por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Sunlight utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Precios y datos técnicos

Van Adventure

FIAT

	V 60	V 66	V 69
			
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*	4	4	4
Nº de plazas para dormir	2 - 3 OPC	2	2
Longitud/Anchura/Altura (cm)	594 / 214 / 274	664 / 214 / 274	685 / 214 / 274
Altura interior (cm)	195	195	195
Chasis de serie	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorización básica	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
Potencia kW (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masa en orden de marcha* (kg)	2652 (2519 a 2785)*	2714 (2578 a 2850)*	2754 (2616 a 2892)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional* (kg)	514	445	395
Masa máxima técnicamente admisible* (kg)	3500	3500	3500
PMR con inclinación 12 % con freno / sin freno (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Neumáticos	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Distancia entre ejes (cm)	345	380	380
Medidas cama central (cm)	192 x 65 - 45 OPC		
Medidas cama trasera (cm)	194 x 140 - 130	200 x 70 195 x 80 200 - 195 x 194	195 x 140
Frigorífico (l)	78 (11)	78 (11)	78 (11)
Tipo de calefacción	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas



* Información

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta ± 5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Sunlight utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Sunlight. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página XY incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

	V 60	V 66	V 69
			
Capacidad total del depósito de agua potable / llenado recomendado en carretera (l)	116 / 20 ¹⁾	116 / 20 ¹⁾	116 / 20 ¹⁾
Depósito de aguas residuales (l)	92	92	92
Tomas de corriente de 230 V	4	4	4
Tomas de USB	4	2	2
Medidas portón exterior derecha / izquierda (ancho x alto en cm)	65 x 110 45 x 85	65 x 105 70 x 75	85 x 90 85 x 90
Espacio de almacenamiento para bombonas de gas de 11 kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg

- Equipamiento de serie
- ◆ A petición (sin sobreprecio)
- Equipamiento opcional
- No posible
- ▲ Obligatorio
- Disponible en Pack
- △ Desconocido en el momento de la publicación



* Información

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta ± 5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Sunlight utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Sunlight. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página XY incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

Equipamiento de serie

Van Adventure



	V 60	V 66	V 69
EQUIPAMIENTO ADVENTURE			
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 CV Euro 6 cambio manual de 6 marchas	•	•	•
Chasis color blanco	•	•	•
Rotulación exterior Adventure	•	•	•
Tapicería Adventure	•	•	•
Ventana en techo cabina	•	•	•
2º portón exterior (tamaño según modelo)	•	•	•
Camas gemelas convertibles en cama doble	—	•	—
Pack One Black (Toldo, portabicicletas para 3 bicis)	•	•	•
Basic Pack	•	•	•
Pack Parachoques delantero pintado	•	•	•
Pack Llantas de aluminio bicolor	•	•	•
VEHÍCULO BASE FIAT			
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 CV Euro 6 cambio manual de 6 marchas	•	•	•
Función Start & Stop incl. Booster	•	•	•
Depósito de combustible 60 litros	•	•	•
Aire acondicionado manual en cabina	•	•	•
Tempomat	•	•	•
Neumáticos M+S* Camping (de invierno)	•	•	•
Tracción delantera	•	•	•
Luz de marcha diurna integrada en el faro de serie	•	•	•
Faros con embellecedor negro	•	•	•
Airbag conductor y acompañante	•	•	•
Frenos de disco, calefacción por aire impulsado, tacómetro, dirección asistida, inmovilizador, cinturones de seguridad de 3 puntos	•	•	•
ABS, EBD, ESP, ESC incl. ASR y Hillholder	•	•	•
Tracción+	•	•	•
Elevalunas eléctrico y cierre centralizado en cabina, en Perfiladas y Capuchinas	•	•	•
Retrovisores eléctricos y calefactados	•	•	•
Antena DAB integrada en espejo retrovisor	•	•	•
Preinstalación radio con altavoces	•	•	•
Volante multifunción	•	•	•
Kit reparación pinchazos Fix&Go	•	•	•

	V 60	V 66	V 69
Soporte para bebidas en consola central	●	●	●
Confortable conducción gracias a los estabilizadores en eje delantero y trasero	●	●	●
Toma USB	●	●	●
Asientos conductor y acompañante a juego con tapicería y con 2 apoyabrazos (Captain Chair)	●	●	●
Asientos conductor y acompañante giratorios	●	●	●
Asientos para conductor y acompañante con apoyo lumbar	●	●	●
Asientos conductor y acompañante regulables en altura e inclinación	●	●	●
HABITÁCULO			
7 años de garantía de estanqueidad ²⁾	●	●	●
Techo y exterior trasera en resistente GFK	●	●	●
Exterior laterales en chapa de aluminio lisa	●	●	●
Grosor del techo y paredes laterales de 34 mm, grosor del suelo de 42,5 mm	●	●	●
Elegante parachoques trasero de tres piezas con luces Full-LED	●	●	●
Puerta de entrada habitáculo con asa en posición ergonómica, tanto en interior como en exterior	●	●	●
Ventanas abatibles de doble cristal con oscurecedor y mosquitera (excepto en cuarto de aseo)	●	●	●
Claraboya transparente con mosquitera y oscurecedor	●	●	●
Escalón de entrada eléctrico	●	●	●
Amplio garaje trasero con esterilla antideslizante, anillas de fijación e iluminación interior	●	●	●
Juntas de estanqueidad en puertas y portones	●	●	●
Garaje trasero con carga útil de hasta 150 kg	●	●	●
CONFORT HABITÁCULO			
Acolchados ergonómicos para mayor confort	●	●	●
Isofix para 2 asientos	●	●	●
Extensión superficie mesa	●	●	●
Colchones de primera calidad para un mayor confort en todas las camas	●	●	●
Fundas de colchón extraíbles y lavables	●	●	●
Somier de láminas de madera en todas las camas fijas para un óptimo descanso	●	●	●
Amplios armarios y estantes	●	●	●
Armarios y arcones aireados	●	●	●
Armarios superiores con cierre Servo-Soft	●	●	●
Mobiliario en Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White y Active Grey	●	●	●
Suelo en diseño Mountain Lodge	●	●	●
TECNOLOGIA A BORDO			
Batería AGM de alto rendimiento y sin mantenimiento (95Ah) incl. cargador (18 A)	●	●	●

	V 60	V 66	V 69
Panel de control de a bordo con indicadores de nivel de depósitos y batería	●	●	●
Dispositivo automático de conexión / separación para batería de arranque y de habitáculo, así como para frigorífico	●	●	●
Cargador eléctrico 12 V / 18 amp. para batería del habitáculo y motor	●	●	●
Toma exterior CEE para 230 V con interruptor automático	●	●	●
Interruptor diferencial	●	●	●
Luz de avance de LED	●	●	●
Iluminación interior de LED	●	●	●
Toma USB (A/C)	●	●	●
CALEFACCIÓN / SUMINISTRO GAS			
Cofre de gas para 2 bombonas de 11 kg	●	●	●
Calefacción de gas Combi 4	●	●	●
Mandos de gas de fácil acceso y disposición centralizada	●	●	●
COCINA			
Cocina con distribución ergonómica y gran superficie de trabajo	●	●	●
Amplios cajones con cierre Servo-Soft en bloque de cocina	●	●	●
Cocina de 2 fuegos con encendido piezoeléctrico y tapa de cristal	●	●	●
Depósito de agua potable incl. boiler: 116 l, depósito de aguas residuales: 92 l	●	●	●
Frigorífico de 78 litros con congelador de 11 l	●	●	●
Papelera	●	●	●
CUARTO DE ASEO			
Cuarto de aseo Vario	●	●	●
Revestimiento para cabina de ducha	●	●	●
Claraboya con mosquitera integrada	●	●	●
Grandes espejos	●	●	●
Barra perchero en la zona de ducha	●	●	●
TAPICERÍA			
Tapicería Adventure	●	●	●
PACKS			
Basic Pack	●	●	●
Pack Parachoques delantero pintado	●	●	●
Pack Llantas de aluminio bicolor	●	●	●

● Equipamiento de serie
◆ A petición (sin sobreprecio)

○ Equipamiento opcional
— No posible

▲ Obligatorio
□ Disponible en Pack

△ Desconocido en el momento de la publicación

Packs

Van Adventure



BASIC PACK

Luces Bridge Light	
Mosquitera puerta habitáculo (1 pieza)	
Espejo con colgadores para la ropa	
Claraboya panorámica 70 x 50 cm	
Claraboya transparente 40x40 cm	
Peso adicional*	14.6

en Van Adventure incluido

PACK PARACHOQUES DELANTERO PINTADO

Parachoques delantero lacado	
Skid Plate en color negro	
Faros antiniebla	
Peso adicional*	3

en Van Adventure incluido

PACK LLANTAS DE ALUMINIO BICOLOR

Volante y pomo cambio de marchas en piel	
Salidas de aire con aplicaciones plateadas (Techno-Trim)	
Llantas de aluminio bicolor	
Peso adicional*	8

en Van Adventure incluido

PACK LLANTAS DE ALUMINIO NEGRAS

Volante y pomo cambio de marchas en piel	
--	--



* Información

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada

por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Sunlight utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

PACK LLANTAS DE ALUMINIO NEGRAS

Salidas de aire con aplicaciones plateadas (Techno-Trim)

Llantas de aluminio 16" color negro mate

Peso adicional*

8

Precio

PACK DIGITAL FIAT V,T,I

Climatizador en cabina

Carga inductiva para smartphones

Sistema de radionavegación de 10" (DAB+)

Cuadro de instrumentos digital con pantalla a color de 7"

Cámara marcha atrás sin líneas de aparcamiento

Peso adicional*

4

Precio

3.300,-

SAFETY PACK

Asistente de frenada con reconocimiento de peatones y bicicletas

Sensor de lluvia y luz

Asistente de advertencia de cambio de carril

Reconocimiento de señales y asistente de luces de carretera

Detector de fatiga

Asistente inteligente de velocidad

Peso adicional*

0.5

Precio


1.095,-

● Equipamiento de serie
◆ A petición (sin sobreprecio)

○ Equipamiento opcional
— No posible

▲ Obligatorio
□ Disponible en Pack

△ Desconocido en el momento de la publicación



* Información
El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada

por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Sunlight utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Equipamiento opcional

Van Adventure

FIAT

	Precio €*	Peso adicional*	V 60	V 66	V 69
VEHÍCULO BASE FIAT					
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 CV Euro 6 cambio automático de 8 marchas	3.255,-	60	o	o	o
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 132 kW 180 CV Euro 6 cambio automático de 8 marchas	6.555,-	60	—	o	o
Faros Full LED incl. intermitente dinámico y luz de marcha diurna de LED	1.115,-	0	o	o	o
Sensor de presión de neumáticos	290,-	0.8	o	o	o
Freno de estacionamiento eléctrico	620,-	-9.4	o	o	o
Depósito combustible 90 l	50,-	23	o	o	o
INCREMENTO MTMA					
Aumento MTMA a 3.650 kg (sin cambio de chasis)*	255,-	0	o	o	o
HABITÁCULO					
Patás estacionamiento (2 unidades)	335,-	6	o	o	o
Depósito de aguas residuales aislado	180,-	8	o	o	o
CONFORT HABITÁCULO					
Persianas Remis en cabina	670,-	8	o	o	o
Salón convertible en cama ³⁾	355,-	5	o	—	—
Tarima de madera en plato de ducha	90,-	2	o	o	o
Moqueta extraíble	295,-	5	o	o	o
TECNOLOGIA A BORDO					
Segunda batería habitáculo 95 amp.	335,-	27	o	o	o
Calefacción Combi 6 E (con unidad eléctrica) incl. panel de control digital	720,-	2	o	o	o
Calefacción suelo radiante eléctrico en zona transitable	505,-	6	o	o	o
Preinstalación TV 12V incl. soporte TV pantalla plana	225,-	3	o	o	o
Preinstalación cámara marcha atrás	170,-	1	o	o	o
Preinstalación placa solar	170,-	2	o	o	o
COCINA					
Horno en bloque cocina	540,-	12	o	o	o
TAPICERÍA					



* Información

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada

por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Sunlight utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

	Precio € *	Peso adicional*	V 60	V 66	V 69
Performance Grey		0	◆	◆	◆
Green Trail		0	◆	◆	◆
PACKS					
Pack Llantas de aluminio negras ⁴⁾		8	◆	◆	◆
Pack Digital Fiat V,T,I	3.300,-	4	○	○	○
Safety Pack	1.095,-	0.5	○	○	○

● Equipamiento de serie ○ Equipamiento opcional ▲ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación
 ◆ A petición (sin sobreprecio) — No posible □ Disponible en Pack
 Rogamos tenga en cuenta la información en la página 71



* Información

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada

por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Sunlight utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Precios y datos técnicos

Perfiladas



T 68



T 69LC



Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*	5	4
Nº de plazas para dormir	4 - 5 OPC	4 - 5 OPC
Longitud/Anchura/Altura (cm)	739 / 232 / 290	739 / 232 / 290
Altura interior (cm)	210	210
Chasis de serie	Citroën Jumper	Citroën Jumper
Motorización básica	2.2 Blue HDi	2.2 Blue HDi
Potencia kW (CV)	103 (140)	103 (140)
Masa en orden de marcha* (kg)	3010 (2860 a 3161)*	3003 (2853 a 3153)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional* (kg)	41	130
Masa máxima técnicamente admisible* (kg)	3500	3500
PMR con inclinación 12 % con freno / sin freno (kg)	2000 (750)	2000 (750)
Neumáticos	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Distancia entre ejes (cm)	404	404
Medidas cama capuchina / cama basculante (cm)	195 x 140 - 110	195 x 140 - 110
Medidas cama central (cm)	210 x 65 OPC	210 x 93 OPC
Medidas cama trasera (cm)	210 x 80 215 x 80 210 x 168	195 x 150
Frigorífico (l)	156 (29)	156 (29)



* Información

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta ± 5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Sunlight utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Sunlight. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página XY incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

	T 68	T 69LC
		
Tipo de calefacción	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Capacidad total del depósito de agua potable / llenado recomendado en carretera (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Depósito de aguas residuales (l)	92	92
Tomas de corriente de 230 V	5	5
Tomas de USB	4	4
Medidas portón exterior derecha / izquierda (ancho x alto en cm)	95 x 110 75 x 80	105 x 90 65 x 90
Espacio de almacenamiento para bombonas de gas de 11 kg	2x 11kg	2x 11kg

- Equipamiento de serie
- ◆ A petición (sin sobreprecio)
- Equipamiento opcional
- No posible
- ▲ Obligatorio
- Disponible en Pack
- △ Desconocido en el momento de la publicación



* Información

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta ± 5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Sunlight utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Sunlight. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página XY incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

Equipamiento de serie

Perfiladas



	T 68	T 69LC
VEHÍCULO BASE CITROËN		
Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 BlueHDi 103 kW 140 CV Euro 6 cambio manual de 6 marchas	•	•
Función Start & Stop incl. Booster	•	•
Depósito de combustible 60 litros	•	•
Aire acondicionado manual en cabina	•	•
Tempomat	•	•
Chasis de vía ancha	•	•
Llantas de acero 15"	•	•
Neumáticos M+S* Camping (de invierno)	•	•
Tracción delantera	•	•
Luz de marcha diurna integrada en el faro de serie	•	•
Faros con embellecedor negro	•	•
Airbag conductor y acompañante	•	•
Frenos de disco, calefacción por aire impulsado, tacómetro, dirección asistida, inmovilizador, cinturón de seguridad de 3 puntos	•	•
ABS, EBD, ESP, ESC incl. ASR y Hillholder	•	•
Traction+	•	•
Elevalunas eléctrico y cierre centralizado en cabina	•	•
Retrovisores exteriores eléctricos y térmicos	•	•
Antena DAB integrada en espejo retrovisor	•	•
Preinstalación radio con altavoces	•	•
Volante multifunción	•	•
Kit reparación pinchazos Fix&Go	•	•
Soporte para bebidas en consola central	•	•
Confortable conducción gracias a los estabilizadores en eje delantero y trasero	•	•
Toma USB	•	•
Asientos conductor y acompañante a juego con tapicería y con 2 apoyabrazos (Captain Chair)	•	•
Asientos conductor y acompañante giratorios	•	•
Asientos para conductor y acompañante con apoyo lumbar	•	•
Asientos conductor y acompañante regulables en altura e inclinación	•	•
HABITÁCULO		
7 años de garantía de estanqueidad ²⁾	•	•
Techo y exterior trasera en resistente GFK	•	•
Exterior laterales en chapa de aluminio lisa	•	•

	T 68	T 69LC
Grosor del techo y paredes laterales de 34 mm, grosor del suelo de 42,5 mm	●	●
Elegante parachoques trasero de tres piezas con luces Full-LED	●	●
Puerta de entrada habitáculo de alta calidad con asa en posición ergonómica, tanto en interior como en exterior	●	●
Ventanas abatibles de doble cristal con oscurecedor y mosquitera (excepto en cuarto de aseo)	●	●
Claraboya transparente con mosquitera y oscurecedor	●	●
Escalón de entrada eléctrico	●	●
Amplio garaje trasero con prolongación de chasis rebajada, esterilla antideslizante, anillas de fijación e iluminación interior (según modelo)	●	●
Juntas de estanqueidad en puertas y portones	●	●
Garaje trasero con carga útil de hasta 150 kg	●	●
2º portón exterior (tamaño según modelo)	●	●
Ventana en techo cabina	●	●
CONFORT HABITÁCULO		
Acolchados ergonómicos para mayor confort	●	●
Isofix para 2 asientos	●	●
Cómodo salón en L con pie de mesa independiente y regulable en altura y sobre de mesa desplazable	●	—
Colchones de primera calidad para un mayor confort en todas las camas	●	●
Fundas de colchón extraíbles y lavables	●	●
Somier de láminas de madera en todas las camas fijas para un óptimo descanso	●	●
Amplios armarios y estantes	●	●
Armarios y arcones aireados	●	●
Espejo con iluminación indirecta y colgadores para la ropa	●	●
Mobiliario en Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White y Active Grey	●	●
Suelo en diseño Mountain Lodge	●	●
Camas gemelas convertibles en cama doble	●	—
Cama basculante con elementos Clima-Plux	●	●
5ª plaza en banco lateral con cinturón de seguridad (en sentido contrario a la marcha)* ⁵⁾	●	—
Tarima de madera en plato de ducha	●	●
TECNOLOGIA A BORDO		
Iluminación LED integrada debajo de los armarios altillos	●	●
Batería AGM de alto rendimiento y sin mantenimiento (95Ah) incl. cargador (18 A)	●	●
Panel de control de a bordo con indicadores de nivel de depósitos y batería	●	●
Dispositivo automático de conexión / separación para batería de arranque y de habitáculo, así como para frigorífico	●	●
Cargador eléctrico 12 V / 18 amp. para batería del habitáculo y motor	●	●

	T 68	T 69LC
Toma exterior CEE para 230 V con interruptor automático	●	●
Interruptor diferencial	●	●
Luz de avance de LED	●	●
Iluminación interior de LED	●	●
Tomas de USB 3 x A / 1 x C (según modelo)	●	●
Preinstalación TV 12V incl. soporte TV pantalla plana	●	●
CALEFACCIÓN / SUMINISTRO GAS		
Mandos de gas de fácil acceso y disposición centralizada	●	●
Cofre de gas para 2 bombonas de 11 kg	●	●
Calefacción de gas Combi 6	●	●
COCINA		
Cocina de dos fuegos con encendido de 12 V y tapa de cristal	●	●
Cocina con distribución ergonómica y gran superficie de trabajo	●	●
Amplios cajones con cierre Servo-Soft en bloque de cocina	●	●
Gran fregadero redondo de acero inoxidable	●	●
Depósito de agua potable incl. boiler: 122 l, depósito de aguas residuales: 92 l	●	●
Tira de LEDs	●	●
Papelera	●	●
Guía multifuncional con 2 colgadores	●	●
Gran frigorífico 156 l con congelador independiente de 29 l	●	●
CUARTO DE ASEO		
Amplio cuarto de aseo con cabina de ducha independiente convertible en un gran vestidor	●	●
Inodoro cassette con bomba eléctrica y asiento giratorio	●	●
Claraboya con mosquitera integrada (según modelo)	●	●
Grandes espejos	●	●
Barra perchero en la zona de ducha	●	●
Guía multifuncional con 2 ganchos	●	●
Revestimiento para cabina de ducha	●	●
TAPICERÍA		
Sandbar	●	●
PACKS		
Basic Pack	●	●
Pack Llantas de aluminio bicolor	●	●

● Equipamiento de serie
◆ A petición (sin sobreprecio)

○ Equipamiento opcional
— No posible

▲ Obligatorio
□ Disponible en Pack

△ Desconocido en el momento de la publicación

Packs

Perfiladas



BASIC PACK

Luces Bridge Light

Cómoda puerta de entrada con ventana

Mosquitera puerta habitáculo (1 pieza)

Claraboya panorámica 70 x 50 cm

Claraboya transparente 40x40 cm

Peso adicional*

14.3

en Perfiladas incluido

PACK LLANTAS DE ALUMINIO BICOLOR

Volante y pomo cambio de marchas en piel

Salidas de aire con aplicaciones plateadas (Techno-Trim)

Llantas de aluminio bicolor Fiat

Peso adicional*

8

en Perfiladas incluido

● Equipamiento de serie
◆ A petición (sin sobreprecio)

○ Equipamiento opcional
— No posible

▲ Obligatorio
□ Disponible en Pack

△ Desconocido en el momento de la publicación



* Información

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada

por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Sunlight utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Equipamiento opcional

Perfiladas



	Precio € *	Peso adicional*	T 68	T 69LC
VEHÍCULO BASE CITROËN				
Depósito combustible 90l	50,-	23	o	o
INCREMENTO MTMA				
Aumento MTMA a 3.650 kg (sin cambio de chasis)*	255,-	0	o	o
CONFORT HABITÁCULO				
Salón convertible en cama	355,-	5	o	o
TECNOLOGIA A BORDO				
Preinstalación cámara marcha atrás	170,-	1	o	o
TAPICERÍA				
Performance Grey	225,-	0	o	o
Green Trail	225,-	0	o	o

- Equipamiento de serie
 - ◊ A petición (sin sobreprecio)
 - ◌ Equipamiento opcional
 - No posible
 - ▲ Obligatorio
 - ◻ Disponible en Pack
 - △ Desconocido en el momento de la publicación
- Rogamos tenga en cuenta la información en la página 71



* Información

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada

por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Sunlight utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Precios y datos técnicos

Perfilada Adventure Fiat

FIAT

	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
						
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*	4	4	4 - 5 OPC	4 - 5 OPC	4	4
Nº de plazas para dormir	2 - 3 OPC	2 - 4 OPC	2 - 5 OPC	2 - 5 OPC	2 - 5 OPC	3 - 5 OPC
Longitud/Anchura/Altura (cm)	594 / 232 / 293	695 / 232 / 293	729 / 232 / 293	739 / 232 / 293	739 / 232 / 293	739 / 232 / 293
Altura interior (cm)	195	210	210	210	210	210
Chasis de serie	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorización básica	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
Potencia kW (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masa en orden de marcha* (kg)	2797 (2657 a 2937)*	2894 (2749 a 3039)*	2960 (2812 a 3108)*	3002 (2852 a 3152)*	3017 (2866 a 3168)*	3015 (2864 a 3166)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional* (kg)	357	248	178	134	137	118
Masa máxima técnicamente admisible* (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
PMR con inclinación 12 % con freno / sin freno (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Neumáticos	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Distancia entre ejes (cm)	345	380	404	404	404	404
Medidas cama capuchina / cama basculante (cm)		195 x 140 - 110 OPC	195 x 140 - 110 OPC	195 x 140 - 110 OPC	195 x 140 - 110 OPC	195 x 140 - 110 OPC
Medidas cama central (cm)			210 x 100 OPC	210 x 65 OPC	210 x 93 OPC	210 x 93
Medidas cama trasera (cm)	200 x 135 - 115	190 x 80 200 x 80 210 x 159	205 x 80 210 x 80 210 x 168	210 x 80 215 x 80 210 x 168	2x 200 x 80 210 x 168	195 x 150
Frigorífico (l)	78 (11)	156 (29)	156 (29)	156 (29)	156 (29)	156 (29)
Tipo de calefacción	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas



* Información

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta ± 5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Sunlight utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Sunlight. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página XY incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
						
Capacidad total del depósito de agua potable / llenado recomendado en carretera (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Depósito de aguas residuales (l)	92	92	92	92	92	92
Tomas de corriente de 230 V	5	4	4	5	5	5
Tomas de USB	4	4	4	4	4	4
Medidas portón exterior derecha / izquierda (ancho x alto en cm)	65 x 75	95 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80	105 x 90 65 x 90
Espacio de almacenamiento para bombonas de gas de 11 kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg

- Equipamiento de serie
- ◆ A petición (sin sobreprecio)
- Equipamiento opcional
- No posible
- ▲ Obligatorio
- Disponible en Pack
- △ Desconocido en el momento de la publicación



* Información

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta ± 5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Sunlight utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Sunlight. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página XY incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

Equipamiento de serie

Perfilada Adventure Fiat



	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
EQUIPAMIENTO ADVENTURE						
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 CV Euro 6 cambio manual de 6 marchas	●	●	●	●	●	●
Chasis color blanco	●	●	●	●	●	●
Rotulación exterior Adventure	●	●	●	●	●	●
Tapicería Adventure	●	●	●	●	●	●
Parachoques trasero con embellecedores altos	●	●	●	●	●	●
Ventana en techo cabina	●	●	●	●	●	●
Ventanas integradas	●	●	●	●	●	●
2º portón exterior (tamaño según modelo)	—	●	●	●	●	●
Gran frigorífico 156 l con congelador independiente de 29 l	—	●	●	●	●	●
Salón convertible en cama	—	—	○	○	○	●
Camas gemelas convertibles en cama doble	—	●	●	●	●	—
Pack One Black (Toldo, portabicicletas para 3 bicis)	●	●	●	●	●	●
Basic Pack	●	●	●	●	●	●
Pack Parachoques delantero pintado	●	●	●	●	●	●
Pack Llantas de aluminio bicolor	●	●	●	●	●	●
VEHÍCULO BASE FIAT						
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 CV Euro 6 cambio manual de 6 marchas	●	●	●	●	●	●
Función Start & Stop incl. Booster	●	●	●	●	●	●
Depósito de combustible 60 litros	●	●	●	●	●	●
Aire acondicionado manual en cabina	●	●	●	●	●	●
Tempomat	●	●	●	●	●	●
Chasis de vía ancha	●	●	●	●	●	●
Neumáticos M+S* Camping (de invierno)	●	●	●	●	●	●
Tracción delantera	●	●	●	●	●	●
Luz de marcha diurna integrada en el faro de serie	●	●	●	●	●	●
Faros con embellecedor negro	●	●	●	●	●	●
Airbag conductor y acompañante	●	●	●	●	●	●
Frenos de disco, calefacción por aire impulsado, tacómetro, dirección asistida, inmovilizador, cinturones de seguridad de 3 puntos	●	●	●	●	●	●
ABS, EBD, ESP, ESC incl. ASR y Hillholder	●	●	●	●	●	●
Traction+	●	●	●	●	●	●
Elevalunas eléctrico y cierre centralizado en cabina, en Perfiladas y Capuchinas	●	●	●	●	●	●

	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
Retrovisores eléctricos y calefactados	●	●	●	●	●	●
Antena DAB integrada en espejo retrovisor	●	●	●	●	●	●
Preinstalación radio con altavoces	●	●	●	●	●	●
Volante multifunción	●	●	●	●	●	●
Kit reparación pinchazos Fix&Go	●	●	●	●	●	●
Soporte para bebidas en consola central	●	●	●	●	●	●
Confortable conducción gracias a los estabilizadores en eje delantero y trasero	●	●	●	●	●	●
Toma USB	●	●	●	●	●	●
Asientos conductor y acompañante a juego con tapicería y con 2 apoyabrazos (Captain Chair)	●	●	●	●	●	●
Asientos conductor y acompañante giratorios	●	●	●	●	●	●
Asientos para conductor y acompañante con apoyo lumbar	●	●	●	●	●	●
Asientos conductor y acompañante regulables en altura e inclinación	●	●	●	●	●	●
COLOR CHASIS						
Chasis color blanco	●	●	●	●	●	●
HABITÁCULO						
7 años de garantía de estanqueidad ²⁾	●	●	●	●	●	●
Techo y exterior trasera en resistente GFK	●	●	●	●	●	●
Exterior laterales en chapa de aluminio lisa	●	●	●	●	●	●
Grosor del techo y paredes laterales de 34 mm, grosor del suelo de 42,5 mm	●	●	●	●	●	●
Elegante parachoques trasero de tres piezas con luces Full-LED	●	●	●	●	●	●
Puerta de entrada habitáculo de alta calidad con asa en posición ergonómica, tanto en interior como en exterior	●	●	●	●	●	●
Ventanas abatibles de doble cristal con oscurecedor y mosquitera (excepto en cuarto de aseo)	●	●	●	●	●	●
Claraboya transparente con mosquitera y oscurecedor	●	●	●	●	●	●
Escalón de entrada eléctrico	●	●	●	●	●	●
Amplio garaje trasero con prolongación de chasis rebajada, esterilla antideslizante, anillas de fijación e iluminación interior (según modelo)	●	●	●	●	●	●
Juntas de estanqueidad en puertas y portones	●	●	●	●	●	●
Garaje trasero con carga útil de hasta 150 kg	●	●	●	●	●	●
CONFORT HABITÁCULO						
Acolchados ergonómicos para mayor confort	●	●	●	●	●	●
Isofix para 2 asientos	●	●	●	●	●	●
Cómodo salón en L con pie de mesa independiente y regulable en altura y sobre de mesa desplazable	—	—	—	●	—	—
Extensión superficie mesa	●	●	●	—	—	—
Colchones de primera calidad para un mayor confort en todas las camas	●	●	●	●	●	●
Fundas de colchón extraíbles y lavables	●	●	●	●	●	●

	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
Somier de láminas de madera en todas las camas fijas para un óptimo descanso	●	●	●	●	●	●
Amplios armarios y estantes	●	●	●	●	●	●
Armarios y arcones aireados	●	●	●	●	●	●
Espejo con iluminación indirecta y colgadores para la ropa	●	●	●	●	●	●
Mobiliario en Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White y Active Grey	●	●	●	●	●	●
Suelo en diseño Mountain Lodge	●	●	●	●	●	●
TECNOLOGIA A BORDO						
Iluminación LED integrada debajo de los armarios altillos	●	●	●	●	●	●
Batería AGM de alto rendimiento y sin mantenimiento (95Ah) incl. cargador (18 A)	●	●	●	●	●	●
Panel de control de a bordo con indicadores de nivel de depósitos y batería	●	●	●	●	●	●
Dispositivo automático de conexión / separación para batería de arranque y de habitáculo, así como para frigorífico	●	●	●	●	●	●
Cargador eléctrico 12 V / 18 amp. para batería del habitáculo y motor	●	●	●	●	●	●
Toma exterior CEE para 230 V con interruptor automático	●	●	●	●	●	●
Interruptor diferencial	●	●	●	●	●	●
Iluminación interior de LED	●	●	●	●	●	●
Luz de avance de LED	●	●	●	●	●	●
Tomas de USB 3 x A / 1 x C (según modelo)	●	●	●	●	●	●
CALEFACCIÓN / SUMINISTRO GAS						
Mandos de gas de fácil acceso y disposición centralizada	●	●	●	●	●	●
Cofre de gas para 2 bombonas de 11 kg	●	●	●	●	●	●
Calefacción de gas Combi 6	●	●	●	●	●	●
COCINA						
Cocina de dos fuegos con encendido de 12 V y tapa de cristal	●	●	●	●	●	●
Cocina con distribución ergonómica y gran superficie de trabajo	●	●	●	●	●	●
Amplios cajones con cierre Servo-Soft en bloque de cocina	●	●	●	●	●	●
Gran fregadero redondo de acero inoxidable	●	●	●	●	●	●
Depósito de agua potable incl. boiler: 122 l, depósito de aguas residuales: 92 l	●	●	●	●	●	●
Frigorífico de 78 litros con congelador de 11 l	●	—	—	—	—	—
Gran frigorífico 156 l con congelador independiente de 29 l	—	●	●	●	●	●
Tira de LEDs	●	●	●	●	●	●
Papelera	●	●	●	●	●	●
Guía multifuncional con 2 colgadores	●	—	●	●	●	●
CUARTO DE ASEO						
Cuarto de aseo Vario	—	●	●	—	—	—

	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
Cuarto de aseo con inodoro fijo y cabina de ducha integrada	●	—	—	—	—	—
Amplio cuarto de aseo con cabina de ducha independiente convertible en un gran vestidor	—	—	—	●	●	●
Inodoro cassette con bomba eléctrica y asiento giratorio	—	●	●	●	●	●
Claraboya con mosquitera integrada (según modelo)	●	●	●	●	●	●
Grandes espejos	●	●	●	●	●	●
Barra perchero en la zona de ducha	●	●	●	●	●	●
Guía multifuncional con 2 ganchos	—	—	—	●	●	●
Revestimiento para cabina de ducha	●	●	●	●	●	●
TAPICERÍA						
Tapicería Adventure	●	●	●	●	●	●
PACKS						
Basic Pack	●	●	●	●	●	●
Pack Llantas de aluminio bicolor	●	●	●	●	●	●
Pack Parachoques delantero pintado	●	●	●	●	●	●

● Equipamiento de serie
◆ A petición (sin sobreprecio)

○ Equipamiento opcional
— No posible

▲ Obligatorio
□ Disponible en Pack

△ Desconocido en el momento de la publicación

Packs

Perfilada Adventure Fiat

FIAT

BASIC PACK

Luces Bridge Light

Cómoda puerta de entrada con ventana

Mosquitera puerta habitáculo (1 pieza)

Claraboya panorámica 70 x 50 cm

Claraboya transparente 40x40 cm

Peso adicional*

14.3

en Perfilada Adventure Fiat incluido

PACK PARACHOQUES DELANTERO PINTADO

Parachoques delantero lacado

Skid Plate en color negro

Faros antiniebla

Peso adicional*

3

en Perfilada Adventure Fiat incluido

PACK LLANTAS DE ALUMINIO BICOLOR

Volante y pomo cambio de marchas en piel

Salidas de aire con aplicaciones plateadas (Techno-Trim)

Llantas de aluminio bicolor


Peso adicional*

8

en Perfilada Adventure Fiat incluido

PACK LLANTAS DE ALUMINIO NEGRAS

Volante y pomo cambio de marchas en piel



* Información

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada

por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Sunlight utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

PACK LLANTAS DE ALUMINIO NEGRAS

Salidas de aire con aplicaciones plateadas (Techno-Trim)

Llantas de aluminio 16" color negro mate

Peso adicional*

8

Precio

SAFETY PACK

Asistente de frenada con reconocimiento de peatones y bicicletas

Sensor de lluvia y luz

Asistente de advertencia de cambio de carril

Reconocimiento de señales y asistente de luces de carretera

Detector de fatiga

Asistente inteligente de velocidad

Peso adicional*

0.5

Precio

1.095,-

PACK DIGITAL FIAT V,T,I

Climatizador en cabina

Carga inductiva para smartphones

Sistema de radionavegación de 10" (DAB+)

Cuadro de instrumentos digital con pantalla a color de 7"

Cámara marcha atrás sin líneas de aparcamiento

Peso adicional*

4

Precio

3.300,-

● Equipamiento de serie
◆ A petición (sin sobreprecio)

○ Equipamiento opcional
— No posible

▲ Obligatorio
□ Disponible en Pack

△ Desconocido en el momento de la publicación



* Información

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada

por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Sunlight utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Equipamiento opcional

Perfilada Adventure Fiat

FIAT

	Precio € *	Peso adicional*	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
VEHÍCULO BASE FIAT								
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 CV Euro 6 cambio automático de 8 marchas	3.255,-	60	o	o	o	o	o	o
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 132 kW 180 CV Euro 6 cambio automático de 8 marchas	6.555,-	60	—	o	o	o	o	o
Freno de estacionamiento eléctrico	620,-	-9.4	o	o	o	o	o	o
Depósito combustible 90 l	50,-	23	o	o	o	o	o	o
Sensor de presión de neumáticos	290,-	0.8	o	o	o	o	o	o
Faros Full LED incl. intermitente dinámico y luz de marcha diurna de LED	1.115,-	0	o	o	o	o	o	o
INCREMENTO MTMA								
Aumento MTMA a 3.650 kg (sin cambio de chasis)*	255,-	0	o	o	o	o	o	o
Chasis Maxi Fiat Ducato 4.400 kg 2.2 Multijet 132 kW 180 CV Euro 6 cambio automático de 8 marchas*	8.385,-	60	—	—	o	o	o	o
COLOR CHASIS								
Chasis de color negro incl. lateral en chapa lisa color plata	1.915,-	2.5	o	o	o	o	o	o
HABITÁCULO								
Depósito de aguas residuales aislado	180,-	8	o	o	o	o	o	o
Patas estacionamiento (2 unidades)	335,-	6	o	o	o	o	o	o
CONFORT HABITÁCULO								
Salón convertible en cama	355,-	5	—	—	o	o	o	●
Cama basculante con elementos Clima-Plux	1.625,-	44	—	o	o	o	o	o
5ª plaza en banco lateral con cinturón de seguridad (en sentido contrario a la marcha)* 5)	585,-	15	—	—	o	o	—	—
Tarima de madera en plato de ducha	90,-	2	o	o	o	o	o	o
Moqueta extraíble	295,-	5	o	o	o	o	o	o
Persianas Remis en cabina	670,-	8	o	o	o	o	o	o
TECNOLOGIA A BORDO								
Preinstalación TV 12V incl. soporte TV pantalla plana	225,-	3	o	o	o	o	o	o
Preinstalación placa solar	170,-	2	o	o	o	o	o	o
Preinstalación cámara marcha atrás	170,-	1	o	o	o	o	o	o
Calefacción suelo radiante eléctrico en zona transitable	505,-	6	o	o	o	o	o	o



* Información

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada

por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Sunlight utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

	Precio € *	Peso adicional*	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC
Calefacción Combi 6 E (con unidad eléctrica) incl. panel de control digital	560,-	2	○	○	○	○	○	○
Segunda batería habitáculo 95 amp.	335,-	27	○	○	○	○	○	○
COCINA								
Horno en bloque cocina	540,-	12	○	○	○	○	○	○
TAPICERÍA								
Performance Grey		0	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Green Trail		0	◆	◆	◆	◆	◆	◆
PACKS								
Pack Llantas de aluminio negras ⁴⁾		8	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Safety Pack	1.095,-	0.5	○	○	○	○	○	○
Pack Digital Fiat V,T,I	3.300,-	4	○	○	○	○	○	○

● Equipamiento de serie ○ Equipamiento opcional ▲ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación
 ◆ A petición (sin sobreprecio) — No posible □ Disponible en Pack
 Rogamos tenga en cuenta la información en la página 71



* Información

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada

por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Sunlight utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Precios y datos técnicos

Perfilada Adventure Ford



	T 670S	T 680	T 690L
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*	4	4 - 5 OPC	4 - 5 OPC
Nº de plazas para dormir	2 - 4 OPC	2 - 5 OPC	3 - 5 OPC
Longitud/Anchura/Altura (cm)	699 / 232 / 293	736 / 232 / 293	736 / 232 / 293
Altura interior (cm)	210	210	210
Chasis de serie	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
Motorización básica	2,0l TDCi	2,0l TDCi	2,0l TDCi
Potencia kW (CV)	96 (130)	96 (130)	96 (130)
Masa en orden de marcha* (kg)	2933 (2786 a 3080)*	2983 (2834 a 3132)*	2990 (2841 a 3140)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional* (kg)	213	163	155
Masa máxima técnicamente admisible* (kg)	3500	3500	3500
PMR con inclinación 12 % con freno / sin freno (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Neumáticos	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Distancia entre ejes (cm)	375	396	396
Medidas cama capuchina / cama basculante (cm)	195 x 140 - 110 OPC	195 x 140 - 110 OPC	195 x 140 - 110 OPC
Medidas cama central (cm)		210 x 50 OPC	210 x 50
Medidas cama trasera (cm)	192 x 80 200 x 80 210 x 153	212 x 80 205 x 80 210 x 168	195 x 150
Frigorífico (l)	156 (29)	156 (29)	156 (29)



* Información

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta ± 5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Sunlight utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Sunlight. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página XY incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

	T 670S	T 680	T 690L
			
Tipo de calefacción	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Capacidad total del depósito de agua potable / llenado recomendado en carretera (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Depósito de aguas residuales (l)	92	92	92
Tomas de corriente de 230 V	4	5	5
Tomas de USB	4	4	4
Medidas portón exterior derecha / izquierda (ancho x alto en cm)	75 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80	105 x 90 105 x 90
Espacio de almacenamiento para bombonas de gas de 11 kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg

- Equipamiento de serie
- ◆ A petición (sin sobreprecio)
- Equipamiento opcional
- No posible
- ▲ Obligatorio
- Disponible en Pack
- △ Desconocido en el momento de la publicación



* Información

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta ± 5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Sunlight utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Sunlight. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página XY incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

Equipamiento de serie

Perfilada Adventure Ford



	T 670S	T 680	T 690L
EQUIPAMIENTO ADVENTURE			
Ford Transit 3.500 kg 2,0l TDCi 96 kW (130 CV) Euro 6 cambio manual de 6 marchas	•	•	•
Negro obsidiana	•	•	•
Laterales en chapa de aluminio lisa color plata	•	•	•
Llantas de aluminio 16" color negro	•	•	•
Tapicería Adventure	•	•	•
Rotulación exterior Adventure	•	•	•
Ventanas integradas	•	•	•
Ventana en techo cabina	•	•	•
Parachoques trasero con embellecedores altos	•	•	•
Gran frigorífico 156 l con congelador independiente de 29 l	•	•	•
2º portón exterior (tamaño según modelo)	•	•	•
Camas gemelas convertibles en cama doble	•	•	—
Salón convertible en cama	—	○	•
Pack One Black (Toldo, portabicicletas para 3 bicis)	•	•	•
Basic Pack	•	•	•
Chasis Pack	•	•	•
VEHÍCULO BASE FORD			
Ford Transit 3.500 kg 2,0l TDCi 96 kW (130 CV) Euro 6 cambio manual de 6 marchas	•	•	•
Función Start & Stop incl. Booster	•	•	•
Depósito combustible 70l	•	•	•
Tempomat	•	•	•
Detección de velocidad inteligente	•	•	•
Eje trasero de vía ancha	•	•	•
Aumento de la carga por eje delantero a 1.850 kg	•	•	•
Rejilla radiador cromada	•	•	•
Luz de marcha diurna integrada en el faro	•	•	•
Freno de estacionamiento eléctrico	•	•	•
Airbag conductor y acompañante	•	•	•
Frenos de disco, estabilizador en ejes delantero y trasero, calefacción por aire impulsado, cuentarrevoluciones, dirección asistida, faros regulables en altura, inmovilizador, cinturón de seguridad de tres puntos	•	•	•
ABS (sistema anti-bloqueo), ESC (control de estabilidad electrónico), TBC (control de tracción), EBD (reparto electrónico de frenada)	•	•	•

	T 670S	T 680	T 690L
Asistente de arranque en pendiente (asistente de viento lateral, asistente de frenada de seguridad, protección antivuelco)	●	●	●
Asistente de mantenimiento de carril	●	●	●
Asistente pre-colisión	●	●	●
Advertencia de fatiga	●	●	●
Control automático de luces altas	●	●	●
Ayuda al aparcamiento delantero	●	●	●
Sensor de presión de neumáticos	●	●	●
Elevallunas eléctrico	●	●	●
Cierre centralizado cabina con mando a distancia	●	●	●
Retrovisores exteriores eléctricos y térmicos	●	●	●
Cámara visión trasera	●	●	●
Pantalla 12" incl. Apple Car Play & Android Auto	●	●	●
Volante de piel	●	●	●
Volante multifunción	●	●	●
Kit reparación pinchazos Fix&Go	●	●	●
Soporte para Tablet y toma USB	●	●	●
Soporte para bebidas en el lado del conductor y del acompañante	●	●	●
Cómodos asientos giratorios para conductor y acompañante con 2 reposabrazos y apoyo lumbar	●	●	●
Asientos conductor y acompañante a juego con tapicería	●	●	●
Asientos conductor y acompañante regulables en altura e inclinación	●	●	●
COLOR CHASIS			
Negro obsidiana	●	●	●
HABITÁCULO			
7 años de garantía de estanqueidad ²⁾	●	●	●
Techo y exterior trasera en resistente GFK	●	●	●
Exterior laterales en chapa de aluminio lisa	●	●	●
Grosor del techo y paredes laterales de 34 mm, grosor del suelo de 42,5 mm	●	●	●
Elegante parachoques trasero de tres piezas con luces Full-LED	●	●	●
Puerta de entrada habitáculo de alta calidad con asa en posición ergonómica, tanto en interior como en exterior	●	●	●
Ventanas abatibles de doble cristal con oscurecedor y mosquitera (excepto en cuarto de aseo)	●	●	●
Claraboya transparente con mosquitera y oscurecedor	●	●	●
Escalón de entrada eléctrico	●	●	●
Amplio garaje trasero con prolongación de chasis rebajada, esterilla antideslizante, anillas de fijación e iluminación interior (según modelo)	●	●	●
Juntas de estanqueidad en puertas y portones	●	●	●
Garaje trasero con carga útil de hasta 150 kg	●	●	●

	T 670S	T 680	T 690L
CONFORT HABITÁCULO			
Acolchados ergonómicos para mayor confort	●	●	●
Isofix para 2 asientos	●	●	●
Extensión superficie mesa	●	●	●
Colchones de primera calidad para un mayor confort en todas las camas	●	●	●
Fundas de colchón extraíbles y lavables	●	●	●
Somier de láminas de madera en todas las camas fijas para un óptimo descanso	●	●	●
Amplios armarios y estantes	●	●	●
Armarios y arcones aireados	●	●	●
Espejo con iluminación indirecta y colgadores para la ropa	●	●	●
Suelo en diseño Mountain Lodge	●	●	●
Mobiliario en Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White y Active Grey	●	●	●
TECNOLOGIA A BORDO			
Iluminación LED integrada debajo de los armarios altos	●	●	●
Batería AGM de alto rendimiento y sin mantenimiento (95Ah) incl. cargador (18 A)	●	●	●
Panel de control de a bordo con indicadores de nivel de depósitos y batería	●	●	●
Dispositivo automático de conexión / separación para batería de arranque y de habitáculo, así como para frigorífico	●	●	●
Cargador eléctrico 12 V / 18 amp. para batería del habitáculo y motor	●	●	●
Toma exterior CEE para 230 V con interruptor automático	●	●	●
Interruptor diferencial	●	●	●
Luz de avance de LED	●	●	●
Iluminación interior de LED	●	●	●
Tomas de USB 3 x A / 1 x C (según modelo)	●	●	●
CALEFACCIÓN / SUMINISTRO GAS			
Mandos de gas de fácil acceso y disposición centralizada	●	●	●
Cofre de gas para 2 bombonas de 11 kg	●	●	●
Calefacción de gas Combi 6	●	●	●
COCINA			
Cocina de dos fuegos con encendido de 12 V y tapa de cristal	●	●	●
Cocina con distribución ergonómica y gran superficie de trabajo	●	●	●
Amplios cajones con cierre Servo-Soft en bloque de cocina	●	●	●
Gran fregadero redondo de acero inoxidable	●	●	●
Depósito de agua potable incl. boiler: 122 l, depósito de aguas residuales: 92 l	●	●	●
Gran frigorífico 156 l con congelador independiente de 29 l	●	●	●

	T 670S	T 680	T 690L
Tira de LEDs	●	●	●
Papelera	●	●	●
Guía multifuncional con 2 colgadores	—	●	●
CUARTO DE ASEO			
Cuarto de aseo Vario	●	—	—
Amplio cuarto de aseo con cabina de ducha independiente convertible en un gran vestidor	—	●	●
Inodoro cassette con bomba eléctrica y asiento giratorio	●	●	●
Claraboya con mosquitera integrada (según modelo)	●	●	●
Grandes espejos	●	●	●
Barra perchero en la zona de ducha	●	●	●
Guía multifuncional con 2 ganchos	—	●	●
Revestimiento para cabina de ducha	●	●	●
TAPICERÍA			
Tapicería Adventure	●	●	●
PACKS			
Basic Pack	●	●	●
Chasis Pack	●	●	●

● Equipamiento de serie
◆ A petición (sin sobreprecio)

○ Equipamiento opcional
— No posible

▲ Obligatorio
□ Disponible en Pack

△ Desconocido en el momento de la publicación

Packs

Perfilada Adventure Ford



BASIC PACK

Luces Bridge Light

Cómoda puerta de entrada con ventana

Mosquitera puerta habitáculo (1 pieza)

Claraboya panorámica 70 x 50 cm

Claraboya transparente 40x40 cm

Peso adicional*

14.3

en Perfilada Adventure Ford incluido

CHASIS PACK

Aire acondicionado incl. filtro de polvo y polen

Parachoques delantero lacado

Faros antiniebla

Faros con luz estática de curvas

Peso adicional*

18

en Perfilada Adventure Ford incluido

PACK ASISTENCIA

Reconocimiento de señales de tráfico Ford

Tempomat adaptativo

Navegación Ford

Retrovisores exteriores eléctricos y térmicos Ford

Peso adicional*

2.6

Precio

2.065,-

● Equipamiento de serie
◆ A petición (sin sobreprecio)

○ Equipamiento opcional
— No posible

▲ Obligatorio
□ Disponible en Pack

△ Desconocido en el momento de la publicación



* Información

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada

por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Sunlight utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Equipamiento opcional

Perfilada Adventure Ford



	Precio €*	Peso adicional*	T 670S	T 680	T 690L
VEHÍCULO BASE FORD					
Ford Transit 3.500 kg 2,0l TDCi 122 kW (165 CV) Euro 6 cambio manual de 6 marchas	645,-	0	o	o	o
Ford Transit 3.500 kg 2,0l TDCi 122 kW (165 CV) Euro 6 cambio automático de 8 marchas	3.520,-	55	o	o	o
Faros Bi-Xenon con luz de curva estática y luz de marcha diurna de LED	710,-	0.2	o	o	o
INCREMENTO MTMA					
Chasis Maxi Ford Transit 4.100 kg 2,0l TDCi 122 kW (165 CV) Euro 6 cambio automático de 8 marchas* ⁶⁾	6.230,-	58.5	o	o	o
HABITÁCULO					
Depósito de aguas residuales aislado	180,-	8	o	o	o
Patatas estacionamiento (2 unidades)	335,-	6	o	o	o
CONFORT HABITÁCULO					
Salón convertible en cama	355,-	5	—	o	●
Cama basculante con elementos Clima-Plux	1.625,-	44	o	o	o
5ª plaza en banco lateral con cinturón de seguridad (en sentido contrario a la marcha)* ⁵⁾	585,-	15	—	o	o
Tarima de madera en plato de ducha	90,-	2	o	o	o
Moqueta extraíble	295,-	5	o	o	o
Persianas Remis en cabina	670,-	8	o	o	o
TECNOLOGIA A BORDO					
Preinstalación TV 12V incl. soporte TV pantalla plana	225,-	3	o	o	o
Preinstalación placa solar	170,-	2	o	o	o
Calefacción suelo radiante eléctrico en zona transitable	505,-	6	o	o	o
Calefacción Combi 6 E (con unidad eléctrica) incl. panel de control digital	560,-	2	o	o	o
Segunda batería habitáculo 95 amp.	335,-	27	o	o	o
COCINA					
Horno en bloque cocina	540,-	12	o	o	o
TAPICERÍA					
Performance Grey		0	◆	◆	◆



* Información

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada

por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Sunlight utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

	Precio € *	Peso adicional*	T 670S	T 680	T 690L
Green Trail		0	◆	◆	◆
PACKS					
Pack Asistencia ⁶⁾	2.065,-	2.6	○	○	○

● Equipamiento de serie ○ Equipamiento opcional ▲ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación
 ◆ A petición (sin sobreprecio) — No posible □ Disponible en Pack
 Rogamos tenga en cuenta la información en la página 71



* Información

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada

por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Sunlight utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Precios y datos técnicos

XX Edition

FIAT

T 68 XX



Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*	4 - 5 OPC
Nº de plazas para dormir	2 - 5 OPC
Longitud/Anchura/Altura (cm)	739 / 232 / 293
Altura interior (cm)	210
Chasis de serie	Fiat Ducato
Motorización básica	2.2 Multijet
Potencia kW (CV)	103 (140)
Masa en orden de marcha* (kg)	3012 (2861 a 3163)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional* (kg)	124
Masa máxima técnicamente admisible* (kg)	3500
PMR con inclinación 12 % con freno / sin freno (kg)	2000 (750)
Neumáticos	225/75 R 16 CP
Distancia entre ejes (cm)	404
Medidas cama capuchina / cama basculante (cm)	195 x 140 - 110 OPC
Medidas cama central (cm)	210 x 65 OPC
Medidas cama trasera (cm)	210 x 80 215 x 80 210 x 168
Frigorífico (l)	156 (29)



* Información

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta ± 5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Sunlight utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Sunlight. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página XY incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

T 68 XX



Tipo de calefacción	Combi 6 Gas
Capacidad total del depósito de agua potable / llenado recomendado en carretera (l)	122 / 20 ¹⁾
Depósito de aguas residuales (l)	92
Tomas de corriente de 230 V	5
Tomas de USB	4
Medidas portón exterior derecha / izquierda (ancho x alto en cm)	95 x 110 75 x 80
Espacio de almacenamiento para bombonas de gas de 11 kg	2x 11kg

- Equipamiento de serie
- ◆ A petición (sin sobreprecio)
- Equipamiento opcional
- No posible
- ▲ Obligatorio
- Disponible en Pack
- △ Desconocido en el momento de la publicación



* Información

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Sunlight utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Sunlight. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página XY incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

Equipamiento de serie

XX Edition



	T 68 XX
EQUIPAMIENTO XX	
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 CV Euro 6 cambio manual de 6 marchas	●
Chasis de color negro incl. lateral en chapa lisa color plata	●
Rotulación XX Edition	●
Tapicería XX Edition con detalles de piel	●
Antena LTE / WiFi incl. router	●
Smart TV 22"	●
Parachoques trasero con embellecedores altos	●
Ventanas integradas	●
Ventana en techo cabina	●
2º portón exterior (tamaño según modelo)	●
Gran frigorífico 156 l con congelador independiente de 29 l	●
Camas gemelas convertibles en cama doble	●
Pack One Black (Toldo, portabicicletas para 3 bicis)	●
Basic Pack	●
Pack Parachoques delantero pintado	●
Pack Llantas de aluminio negras ⁴⁾	●
VEHÍCULO BASE FIAT	
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 CV Euro 6 cambio manual de 6 marchas	●
Función Start & Stop incl. Booster	●
Depósito de combustible 60 litros	●
Aire acondicionado manual en cabina	●
Tempomat	●
Chasis de vía ancha	●
Neumáticos M+S* Camping (de invierno)	●
Tracción delantera	●
Luz de marcha diurna integrada en el faro de serie	●
Faros con embellecedor negro	●
Airbag conductor y acompañante	●
Frenos de disco, calefacción por aire impulsado, tacómetro, dirección asistida, inmovilizador, cinturones de seguridad de 3 puntos	●
ABS, EBD, ESP, ESC incl. ASR y Hillholder	●
Traction+	●
Elevalunas eléctrico y cierre centralizado en cabina, en Perfiladas y Capuchinas	●
Retrovisores eléctricos y calefactados	●

	T 68 XX
Antena DAB integrada en espejo retrovisor	●
Preinstalación radio con altavoces	●
Volante multifunción	●
Kit reparación pinchazos Fix&Go	●
Soporte para bebidas en consola central	●
Confortable conducción gracias a los estabilizadores en eje delantero y trasero	●
Toma USB	●
Asientos conductor y acompañante a juego con tapicería y con 2 apoyabrazos (Captain Chair)	●
Asientos conductor y acompañante giratorios	●
Asientos para conductor y acompañante con apoyo lumbar	●
Asientos conductor y acompañante regulables en altura e inclinación	●
COLOR CHASIS	
Chasis de color negro incl. lateral en chapa lisa color plata	●
HABITÁCULO	
7 años de garantía de estanqueidad ²⁾	●
Techo y exterior trasera en resistente GFK	●
Exterior laterales en chapa de aluminio lisa	●
Grosor del techo y paredes laterales de 34 mm, grosor del suelo de 42,5 mm	●
Elegante parachoques trasero de tres piezas con luces Full-LED	●
Puerta de entrada habitáculo de alta calidad con asa en posición ergonómica, tanto en interior como en exterior	●
Ventanas abatibles de doble cristal con oscurecedor y mosquitera (excepto en cuarto de aseo)	●
Claraboya transparente con mosquitera y oscurecedor	●
Escalón de entrada eléctrico	●
Amplio garaje trasero con prolongación de chasis rebajada, esterilla antideslizante, anillas de fijación e iluminación interior (según modelo)	●
Juntas de estanqueidad en puertas y portones	●
Garaje trasero con carga útil de hasta 150 kg	●
CONFORT HABITÁCULO	
Acolchados ergonómicos para mayor confort	●
Isofix para 2 asientos	●
Cómodo salón en L con pie de mesa independiente y regulable en altura y sobre de mesa desplazable	●
Colchones de primera calidad para un mayor confort en todas las camas	●
Fundas de colchón extraíbles y lavables	●
Somier de láminas de madera en todas las camas fijas para un óptimo descanso	●
Amplios armarios y estantes	●

	T 68 XX
Armarios y arcones aireados	●
Espejo con iluminación indirecta y colgadores para la ropa	●
Mobiliario en Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White y Active Grey	●
Suelo en diseño Mountain Lodge	●
TECNOLOGIA A BORDO	
Iluminación LED integrada debajo de los armarios altos	●
Batería AGM de alto rendimiento y sin mantenimiento (95Ah) incl. cargador (18 A)	●
Panel de control de a bordo con indicadores de nivel de depósitos y batería	●
Dispositivo automático de conexión / separación para batería de arranque y de habitáculo, así como para frigorífico	●
Cargador eléctrico 12 V / 18 amp. para batería del habitáculo y motor	●
Toma exterior CEE para 230 V con interruptor automático	●
Interruptor diferencial	●
Iluminación interior de LED	●
Luz de avance de LED	●
Tomas de USB 3 x A / 1 x C (según modelo)	●
CALEFACCIÓN / SUMINISTRO GAS	
Mandos de gas de fácil acceso y disposición centralizada	●
Cofre de gas para 2 bombonas de 11 kg	●
Calefacción de gas Combi 6	●
COCINA	
Cocina de dos fuegos con encendido de 12 V y tapa de cristal	●
Cocina con distribución ergonómica y gran superficie de trabajo	●
Amplios cajones con cierre Servo-Soft en bloque de cocina	●
Gran fregadero redondo de acero inoxidable	●
Depósito de agua potable incl. boiler: 122 l, depósito de aguas residuales: 92 l	●
Gran frigorífico 156 l con congelador independiente de 29 l	●
Tira de LEDs	●
Papelera	●
Guía multifuncional con 2 colgadores	●
CUARTO DE ASEO	
Amplio cuarto de aseo con cabina de ducha independiente convertible en un gran vestidor	●
Inodoro cassette con bomba eléctrica y asiento giratorio	●
Claraboya con mosquitera integrada (según modelo)	●
Grandes espejos	●
Barra perchero en la zona de ducha	●

	T 68 XX
Guía multifuncional con 2 ganchos	●
Revestimiento para cabina de ducha	●
TAPICERÍA	
Tapicería XX Edition con detalles de piel	●
PACKS	
Basic Pack	●
Pack Llantas de aluminio negras ⁴⁾	●
Pack Parachoques delantero pintado	●

● Equipamiento de serie
◆ A petición (sin sobreprecio)

○ Equipamiento opcional
— No posible

▲ Obligatorio
□ Disponible en Pack

△ Desconocido en el momento de la publicación

Packs

XX Edition

FIAT

BASIC PACK

Luces Bridge Light

Cómoda puerta de entrada con ventana

Mosquitera puerta habitáculo (1 pieza)

Claraboya panorámica 70 x 50 cm

Claraboya transparente 40x40 cm

Peso adicional*

14.3

en XX Edition incluido

PACK PARACHOQUES DELANTERO PINTADO

Parachoques delantero lacado

Skid Plate en color negro

Faros antiniebla

Peso adicional*

3

en XX Edition incluido

PACK LLANTAS DE ALUMINIO NEGRAS

Volante y pomo cambio de marchas en piel

Salidas de aire con aplicaciones plateadas (Techno-Trim)

Llantas de aluminio 16" color negro mate


Peso adicional*

8

en XX Edition incluido

SAFETY PACK

Asistente de frenada con reconocimiento de peatones y bicicletas



* Información

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada

por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Sunlight utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

SAFETY PACK

Sensor de lluvia y luz

Asistente de advertencia de cambio de carril

Reconocimiento de señales y asistente de luces de carretera

Detector de fatiga

Asistente inteligente de velocidad

Peso adicional*

0.5

Precio

1.095,-

PACK DIGITAL FIAT V,T,I

Climatizador en cabina

Carga inductiva para smartphones

Sistema de radionavegación de 10" (DAB+)

Cuadro de instrumentos digital con pantalla a color de 7"

Cámara marcha atrás sin líneas de aparcamiento

Peso adicional*

4

Precio

3.300,-

● Equipamiento de serie
◆ A petición (sin sobreprecio)

○ Equipamiento opcional
— No posible

▲ Obligatorio
□ Disponible en Pack

△ Desconocido en el momento de la publicación



* Información

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada

por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Sunlight utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Equipamiento opcional

XX Edition

FIAT

	Precio € *	Peso adicional*	T 68 XX
VEHÍCULO BASE FIAT			
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 CV Euro 6 cambio automático de 8 marchas	3.255,-	60	o
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 132 kW 180 CV Euro 6 cambio automático de 8 marchas	6.555,-	60	o
Freno de estacionamiento eléctrico	620,-	-9,4	o
Depósito combustible 90 l	50,-	23	o
Sensor de presión de neumáticos	290,-	0,8	o
Faros Full LED incl. intermitente dinámico y luz de marcha diurna de LED	1.115,-	0	o
INCREMENTO MTMA			
Aumento MTMA a 3.650 kg (sin cambio de chasis)*	255,-	0	o
Chasis Maxi Fiat Ducato 4.400 kg 2.2 Multijet 132 kW 180 CV Euro 6 cambio automático de 8 marchas*	8.385,-	60	o
HABITÁCULO			
Depósito de aguas residuales aislado	180,-	8	o
Patas estacionamiento (2 unidades)	335,-	6	o
CONFORT HABITÁCULO			
Salón convertible en cama	355,-	5	o
Cama basculante con elementos Clima-Plux	1.625,-	44	o
5ª plaza en banco lateral con cinturón de seguridad (en sentido contrario a la marcha)* ⁵⁾	585,-	15	o
Tarima de madera en plato de ducha	90,-	2	o
Moqueta extraíble	295,-	5	o
Persianas Remis en cabina	670,-	8	o
TECNOLOGIA A BORDO			
Preinstalación placa solar	170,-	2	o
Preinstalación cámara marcha atrás	170,-	1	o
Calefacción suelo radiante eléctrico en zona transitable	505,-	6	o
Calefacción Combi 6 E (con unidad eléctrica) incl. panel de control digital	560,-	2	o
Segunda batería habitáculo 95 amp.	335,-	27	o



* Información

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada

por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Sunlight utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

	Precio € *	Peso adicional*	T 68 XX
COCINA			
Horno en bloque cocina	540,-	12	○
PACKS			
Safety Pack	1.095,-	0.5	○
Pack Digital Fiat V,T,I	3.300,-	4	○

● Equipamiento de serie ○ Equipamiento opcional ▲ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación
 ◆ A petición (sin sobreprecio) — No posible □ Disponible en Pack
 Rogamos tenga en cuenta la información en la página 71



* Información

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada

por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Sunlight utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Precios y datos técnicos

Integral Adventure

FIAT

	I 67S	I 68	I 69L
			
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*	4	4 - 5 OPC	4 - 5 OPC
Nº de plazas para dormir	4	4 - 5 OPC	5
Longitud/Anchura/Altura (cm)	697 / 232 / 293	740 / 232 / 293	740 / 232 / 293
Altura interior (cm)	210	210	210
Chasis de serie	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorización básica	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
Potencia kW (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masa en orden de marcha* (kg)	2980 (2831 a 3129)*	3061 (2908 a 3214)*	3069 (2916 a 3222)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional* (kg)	167	77	69
Masa máxima técnicamente admisible* (kg)	3500	3500	3500
PMR con inclinación 12 % con freno / sin freno (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Neumáticos	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Distancia entre ejes (cm)	380	404	404
Medidas cama capuchina / cama basculante (cm)	200 x 150	200 x 150	200 x 150
Medidas cama central (cm)		210 x 65 OPC	210 x 65
Medidas cama trasera (cm)	190 x 80 200 x 80 210 x 159	210 x 80 215 x 80 210 x 168	195 x 150
Frigorífico (l)	156 (29)	156 (29)	156 (29)



* Información

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta ± 5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Sunlight utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Sunlight. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página XY incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

	I 67S	I 68	I 69L
			
Tipo de calefacción	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Capacidad total del depósito de agua potable / llenado recomendado en carretera (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Depósito de aguas residuales (l)	92	92	92
Tomas de corriente de 230 V	4	5	5
Tomas de USB	4	4	4
Medidas portón exterior derecha / izquierda (ancho x alto en cm)	95 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80	105 x 90 65 x 90
Espacio de almacenamiento para bombonas de gas de 11 kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg

- Equipamiento de serie
- ◆ A petición (sin sobreprecio)
- Equipamiento opcional
- No posible
- ▲ Obligatorio
- Disponible en Pack
- △ Desconocido en el momento de la publicación



* Información

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Sunlight utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Sunlight. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página XY incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

Equipamiento de serie

Integral Adventure

FIAT

	I 67S	I 68	I 69L
EQUIPAMIENTO ADVENTURE			
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 CV Euro 6 cambio manual de 6 marchas	•	•	•
Chasis color blanco	•	•	•
Laterales en chapa de aluminio lisa color plata	•	•	•
Rotulación exterior Adventure	•	•	•
Tapicería Adventure	•	•	•
Parachoques trasero con embellecedores altos	•	•	•
Ventanas integradas	•	•	•
2º portón exterior (tamaño según modelo)	•	•	•
Salón convertible en cama	—	○	•
Camas gemelas convertibles en cama doble	•	•	—
Pack One Black (Toldo, portabicicletas para 3 bicis)	•	•	•
Gran frigorífico 156 l con congelador independiente de 29 l	•	•	•
Basic Pack	•	•	•
Pack Llantas de aluminio bicolor	•	•	•
VEHÍCULO BASE FIAT			
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 CV Euro 6 cambio manual de 6 marchas	•	•	•
Función Start & Stop incl. Booster	•	•	•
Depósito de combustible 60 litros	•	•	•
Aire acondicionado manual en cabina	•	•	•
Tempomat	•	•	•
Chasis de vía ancha	•	•	•
Neumáticos M+S* Camping (de invierno)	•	•	•
Tracción delantera	•	•	•
Iluminación frontal Full LED (luces de circulación diurna, luz de cruce, luces de carretera e intermitentes)	•	•	•
Airbag conductor y acompañante	•	•	•
Frenos de disco, calefacción por aire impulsado, tacómetro, dirección asistida, inmovilizador, cinturones de seguridad de 3 puntos	•	•	•
ABS, EBD, ESP, ESC incl. ASR y Hillholder	•	•	•
Traction+	•	•	•
Luna frontal panorámica de cristal de seguridad (en Integrales)	•	•	•
Retrovisores exteriores tipo autobús: eléctricos, calefactables y de baja vibración	•	•	•

	I 67S	I 68	I 69L
Puerta cabina lado izquierdo	●	●	●
Preinstalación radio con altavoces incl. antena	●	●	●
Volante multifunción	●	●	●
Kit reparación pinchazos Fix&Go	●	●	●
Soporte para bebidas en consola central	●	●	●
Confortable conducción gracias a los estabilizadores en eje delantero y trasero	●	●	●
Toma USB	●	●	●
Asientos deportivos tapizados	●	●	●
Asientos conductor y acompañante giratorios	●	●	●
Asientos para conductor y acompañante con apoyo lumbar	●	●	●
Asientos conductor y acompañante regulables en altura e inclinación	●	●	●
COLOR CHASIS			
Chasis color blanco	●	●	●
HABITÁCULO			
7 años de garantía de estanqueidad ²⁾	●	●	●
Techo y exterior trasera en resistente GFK	●	●	●
Exterior laterales en chapa de aluminio lisa	●	●	●
Grosor del techo y paredes laterales de 34 mm, grosor del suelo de 42,5 mm	●	●	●
Elegante parachoques trasero de tres piezas con luces Full-LED	●	●	●
Persianas en cabina para un mejor aislamiento y mayor intimidad	●	●	●
Puerta de entrada habitáculo de alta calidad con asa en posición ergonómica, tanto en interior como en exterior	●	●	●
Ventanas abatibles de doble cristal con oscurecedor y mosquitera (excepto en cuarto de aseo)	●	●	●
Claraboya transparente con mosquitera y oscurecedor	●	●	●
Escalón integrado	●	●	●
Amplio garaje trasero con prolongación de chasis rebajada, esterilla antideslizante, anillas de fijación e iluminación interior (según modelo)	●	●	●
Juntas de estanqueidad en puertas y portones	●	●	●
Garaje trasero con carga útil de hasta 150 kg	●	●	●
CONFORT HABITÁCULO			
Isofix para 2 asientos	●	●	●
Acolchados ergonómicos para mayor confort	●	●	●
Cómodo salón en L con pie de mesa independiente y regulable en altura y sobre de mesa desplazable	—	●	●
Extensión superficie mesa	●	—	—
Cama basculante con elementos Clima-Plux de serie en Integrales	●	●	●
Colchones de primera calidad para un mayor confort en todas las camas	●	●	●
Fundas de colchón extraíbles y lavables	●	●	●

	I 67S	I 68	I 69L
Somier de láminas de madera en todas las camas fijas para un óptimo descanso	●	●	●
Armarios y arcones aireados	●	●	●
Amplios armarios y estantes	●	●	●
Espejo con iluminación indirecta y colgadores para la ropa	●	●	●
Persianas Remis en cabina	●	●	●
Mobiliario en Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White y Active Grey	●	●	●
Suelo en diseño Mountain Lodge	●	●	●
TECNOLOGIA A BORDO			
Iluminación LED integrada debajo de los armarios altillos	●	●	●
Batería AGM de alto rendimiento y sin mantenimiento (95Ah) incl. cargador (18 A)	●	●	●
Panel de control de a bordo con indicadores de nivel de depósitos y batería	●	●	●
Dispositivo automático de conexión / separación para batería de arranque y de habitáculo, así como para frigorífico	●	●	●
Cargador eléctrico 12 V / 18 amp. para batería del habitáculo y motor	●	●	●
Toma exterior CEE para 230 V con interruptor automático	●	●	●
Interruptor diferencial	●	●	●
Iluminación interior de LED	●	●	●
Luz de avance de LED	●	●	●
Tomas de USB 3 x A / 1 x C (según modelo)	●	●	●
CALEFACCIÓN / SUMINISTRO GAS			
Mandos de gas de fácil acceso y disposición centralizada	●	●	●
Cofre de gas para 2 bombonas de 11 kg	●	●	●
Calefacción de gas Combi 6	●	●	●
COCINA			
Cocina de dos fuegos con encendido de 12 V y tapa de cristal	●	●	●
Cocina con distribución ergonómica y gran superficie de trabajo	●	●	●
Amplios cajones con cierre Servo-Soft en bloque de cocina	●	●	●
Gran fregadero redondo de acero inoxidable	●	●	●
Depósito de agua potable incl. boiler: 122 l, depósito de aguas residuales: 92 l	●	●	●
Papelera	●	●	●
Guía multifuncional con 2 colgadores	—	●	●
Tira de LEDs	●	●	●
Gran frigorífico 156 l con congelador independiente de 29 l	●	●	●
CUARTO DE ASEO			
Cuarto de aseo Vario	●	—	—

	I 67S	I 68	I 69L
Amplio cuarto de aseo con cabina de ducha independiente convertible en un gran vestidor	—	●	●
Inodoro cassette con bomba eléctrica y asiento giratorio	●	●	●
Grandes espejos	●	●	●
Claraboya con mosquitera integrada (según modelo)	●	●	●
Guía multifuncional con 2 ganchos	—	●	●
Barra perchero en la zona de ducha	●	●	●
Revestimiento para cabina de ducha	●	●	●
TAPICERÍA			
Tapicería Adventure	●	●	●
PACKS			
Basic Pack	●	●	●
Pack Llantas de aluminio bicolor	●	●	●

● Equipamiento de serie
◆ A petición (sin sobreprecio)

○ Equipamiento opcional
— No posible

▲ Obligatorio
□ Disponible en Pack

△ Desconocido en el momento de la publicación

Packs

Integral Adventure

FIAT

BASIC PACK

Luces Bridge Light	
Cómoda puerta de entrada con ventana	
Mosquitera puerta habitáculo (1 pieza)	
Claraboya panorámica 70 x 50 cm	
Claraboya transparente 40x40 cm	
Peso adicional*	14.3

en Integral Adventure incluido

PACK LLANTAS DE ALUMINIO BICOLOR

Volante y pomo cambio de marchas en piel	
Salidas de aire con aplicaciones plateadas (Techno-Trim)	
Llantas de aluminio bicolor	
Peso adicional*	8


en Integral Adventure incluido

PACK DIGITAL FIAT V,T,I

Climatizador en cabina	
Carga inductiva para smartphones	
Sistema de radionavegación de 10" (DAB+)	
Cuadro de instrumentos digital con pantalla a color de 7"	
Cámara marcha atrás sin líneas de aparcamiento	
Peso adicional*	4

Precio

3.300,-



* Información

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada

por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Sunlight utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

PACK LLANTAS DE ALUMINIO NEGRAS

Volante y pomo cambio de marchas en piel	
Salidas de aire con aplicaciones plateadas (Techno-Trim)	
Llantas de aluminio 16" color negro mate	
Peso adicional*	8

Precio

- Equipamiento de serie
- ◆ A petición (sin sobreprecio)
- Equipamiento opcional
- No posible
- ▲ Obligatorio
- Disponible en Pack
- △ Desconocido en el momento de la publicación



* Información

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada

por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Sunlight utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Equipamiento opcional

Integral Adventure

FIAT

	Precio €* ¹	Peso adicional*	I 67S	I 68	I 69L
VEHÍCULO BASE FIAT					
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 CV Euro 6 cambio automático de 8 marchas	3.255,-	60	o	o	o
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 132 kW 180 CV Euro 6 cambio automático de 8 marchas	6.555,-	60	o	o	o
Freno de estacionamiento eléctrico	620,-	-9,4	o	o	o
Depósito combustible 90 l	50,-	23	o	o	o
Sensor de presión de neumáticos	290,-	0,8	o	o	o
INCREMENTO MTMA					
Aumento MTMA a 3.650 kg (sin cambio de chasis)*	255,-	0	o	o	o
Chasis Maxi Fiat Ducato 4.400 kg 2.2 Multijet 132 kW 180 CV Euro 6 cambio automático de 8 marchas*	8.385,-	60	o	o	o
HABITÁCULO					
Patas estacionamiento (2 unidades)	335,-	6	o	o	o
Depósito de aguas residuales aislado	180,-	8	o	o	o
CONFORT HABITÁCULO					
Salón convertible en cama	355,-	5	—	o	●
5ª plaza en banco lateral con cinturón de seguridad (en sentido contrario a la marcha)* ⁵⁾	585,-	15	—	o	o
Moqueta extraíble	295,-	5	o	o	o
Tarima de madera en plato de ducha	90,-	2	o	o	o
TECNOLOGIA A BORDO					
Preinstalación TV 12V incl. soporte TV pantalla plana	225,-	3	o	o	o
Preinstalación cámara marcha atrás	170,-	1	o	o	o
Preinstalación placa solar	170,-	2	o	o	o
Calefacción suelo radiante eléctrico en zona transitable	505,-	6	o	o	o
Calefacción Combi 6 E (con unidad eléctrica) incl. panel de control digital	560,-	2	o	o	o
Segunda batería habitáculo 95 amp.	335,-	27	o	o	o
COCINA					
Horno en bloque cocina	540,-	12	o	o	o



* Información

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada

por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Sunlight utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

	Precio € *	Peso adicional*	I 67S	I 68	I 69L
TAPICERÍA					
Performance Grey		0	◆	◆	◆
Green Trail		0	◆	◆	◆
PACKS					
Pack Digital Fiat V,T,I	3.300,-	4	○	○	○
Pack Llantas de aluminio negras ⁴⁾		8	◆	◆	◆

● Equipamiento de serie ○ Equipamiento opcional ▲ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación
 ◆ A petición (sin sobreprecio) — No posible □ Disponible en Pack
 Rogamos tenga en cuenta la información en la página 71



* Información

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada

por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Sunlight utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Precios y datos técnicos

Capuchinas

FIAT

	A 60	A 68	A 70
			
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)*	4	6	5
Nº de plazas para dormir	4	6	6
Longitud/Anchura/Altura (cm)	594 / 232 / 314	659 / 232 / 314	722 / 232 / 314
Altura interior (cm)	195	195	195
Chasis de serie	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorización básica	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
Potencia kW (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masa en orden de marcha* (kg)	2835 (2693 a 2977)*	2935 (2788 a 3082)*	3008 (2858 a 3158)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional* (kg)	326	48	49
Masa máxima técnicamente admisible* (kg)	3500	3500	3500
PMR con inclinación 12 % con freno / sin freno (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Neumáticos	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Distancia entre ejes (cm)	345	380	404
Medidas cama capuchina / cama basculante (cm)	210 x 160	210 x 160	210 x 160
Medidas cama central (cm)		175 x 100	185 x 100
Medidas cama trasera (cm)	210 x 140 - 130	210 x 85 205 x 80	210 x 150 - 135
Frigorífico (l)	78 (11)	156 (29)	156 (29)
Tipo de calefacción	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas



* Información

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta ± 5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Sunlight utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Sunlight. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página XY incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

	A 60	A 68	A 70
			
Capacidad total del depósito de agua potable / llenado recomendado en carretera (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Depósito de aguas residuales (l)	92	92	92
Tomas de corriente de 230 V	4	5	5
Tomas de USB	4	2	4
Medidas portón exterior derecha / izquierda (ancho x alto en cm)	65 x 110 45 x 70	65 x 120 60 x 100	105 x 120 105 x 80
Espacio de almacenamiento para bombonas de gas de 11 kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg

● Equipamiento de serie
◆ A petición (sin sobreprecio)

○ Equipamiento opcional
— No posible

▲ Obligatorio
□ Disponible en Pack

△ Desconocido en el momento de la publicación



* Información

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta ± 5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Sunlight utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Sunlight. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página XY incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

Equipamiento de serie

Capuchinas



	A 60	A 68	A 70
CAPUCHINAS CON AMPLIO EQUIPAMIENTO DE SERIE			
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 CV Euro 6 cambio manual de 6 marchas	●	●	●
Preinstalación cámara marcha atrás	●	●	●
Salón convertible en cama	—	●	●
2º portón exterior (tamaño según modelo) ⁷⁾	●	●	●
Paket de seguridad Capuchinas: 2 reposacabezas y 2 cinturones abdominales en salón central en sentido contrario a la marcha (nº asientos en ficha ITV en función del peso del vehículo)*	—	●	●
Green Trail	●	●	●
Gran frigorífico 156 l con congelador independiente de 29 l	—	●	●
Basic Pack	●	●	●
Pack Llantas de aluminio bicolor	●	●	●
VEHÍCULO BASE FIAT			
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 CV Euro 6 cambio manual de 6 marchas	●	●	●
Función Start & Stop incl. Booster	●	●	●
Depósito de combustible 60 litros	●	●	●
Aire acondicionado manual en cabina	●	●	●
Tempomat	●	●	●
Chasis de vía ancha	●	●	●
Neumáticos M+S* Camping (de invierno)	●	●	●
Tracción delantera	●	●	●
Luz de marcha diurna integrada en el faro de serie	●	●	●
Faros con embellecedor negro	●	●	●
Airbag conductor y acompañante	●	●	●
Frenos de disco, calefacción por aire impulsado, tacómetro, dirección asistida, inmovilizador, cinturones de seguridad de 3 puntos	●	●	●
Confortable conducción gracias a los estabilizadores en eje delantero y trasero	●	●	●
ABS, EBD, ESP, ESC incl. ASR y Hillholder	●	●	●
Traction+	●	●	●
Elevalunas eléctrico y cierre centralizado en cabina, en Perfiladas y Capuchinas	●	●	●
Retrovisores eléctricos y calefactados	●	●	●
Antena DAB integrada en espejo retrovisor	●	●	●
Preinstalación radio con altavoces	●	●	●

	A 60	A 68	A 70
Volante multifunción	●	●	●
Kit reparación pinchazos Fix&Go	●	●	●
Soporte para bebidas en consola central	●	●	●
Toma USB	●	●	●
Asientos conductor y acompañante a juego con tapicería y con 2 apoyabrazos (Captain Chair)	●	●	●
Asientos conductor y acompañante giratorios	●	—	—
Asientos para conductor y acompañante con apoyo lumbar	●	●	●
Asientos conductor y acompañante regulables en altura e inclinación	●	●	●
HABITÁCULO			
7 años de garantía de estanqueidad ²⁾	●	●	●
Techo y exterior trasera en resistente GFK	●	●	●
Exterior laterales en chapa de aluminio lisa	●	●	●
Grosor del techo y paredes laterales de 34 mm, grosor del suelo de 42,5 mm	●	●	●
Elegante parachoques trasero de tres piezas con luces Full-LED	●	●	●
Puerta de entrada habitáculo de alta calidad con asa en posición ergonómica, tanto en interior como en exterior	●	●	●
Ventanas abatibles de doble cristal con oscurecedor y mosquitera (excepto en cuarto de aseo)	●	●	●
Claraboya transparente con mosquitera y oscurecedor	●	●	●
Escalón de entrada eléctrico	●	●	●
Amplio garaje trasero con prolongación de chasis rebajada, esterilla antideslizante, anillas de fijación e iluminación interior (según modelo)	●	●	●
Juntas de estanqueidad en puertas y portones	●	●	●
Garaje trasero con carga útil de hasta 150 kg	●	●	●
2º portón exterior (tamaño según modelo) ⁷⁾	●	●	●
CONFORT HABITÁCULO			
Acolchados ergonómicos para mayor confort	●	●	●
Isofix para 2 asientos	●	●	●
Paket de seguridad Capuchinas: 2 reposacabezas y 2 cinturones abdominales en salón central en sentido contrario a la marcha (nº asientos en ficha ITV en función del peso del vehículo)*	—	●	●
Extensión superficie mesa	●	—	—
Salón convertible en cama	—	●	●
Colchones de primera calidad para un mayor confort en todas las camas	●	●	●
Fundas de colchón extraíbles y lavables	●	●	●
Somier de láminas de madera en todas las camas fijas para un óptimo descanso	●	●	●
Cómoda alcoba en la capuchina con ventana lateral derecha, difusores de aire caliente, espacio libre en cabecera de 72 cm y superficie de descanso de 210 x 160 cm (modelos A)	●	●	●
Cama capuchina abatible para un cómodo acceso a la cabina	●	●	●

	A 60	A 68	A 70
Red de seguridad en la alcoba, literas y cama abatibles (según distribución)	●	●	●
Amplios armarios y estantes	●	●	●
Armarios y arcones aireados	●	●	●
Espejo con iluminación indirecta y colgadores para la ropa	●	●	●
Mobiliario en Cozy Cottage, Black Flow, Dyna White y Active Grey	●	●	●
Suelo en diseño Mountain Lodge	●	●	●
TECNOLOGIA A BORDO			
Iluminación LED integrada debajo de los armarios altos	●	●	●
Batería AGM de alto rendimiento y sin mantenimiento (95Ah) incl. cargador (18 A)	●	●	●
Panel de control de a bordo con indicadores de nivel de depósitos y batería	●	●	●
Dispositivo automático de conexión / separación para batería de arranque y de habitáculo, así como para frigorífico	●	●	●
Cargador eléctrico 12 V / 18 amp. para batería del habitáculo y motor	●	●	●
Toma exterior CEE para 230 V con interruptor automático	●	●	●
Interruptor diferencial	●	●	●
Luz de avance de LED	●	●	●
Iluminación interior de LED	●	●	●
Tomas de USB 3 x A / 1 x C (según modelo)	●	●	●
Preinstalación cámara marcha atrás	●	●	●
CALEFACCIÓN / SUMINISTRO GAS			
Cofre de gas para 2 bombonas de 11 kg	●	●	●
Calefacción de gas Combi 6	●	●	●
Mandos de gas de fácil acceso y disposición centralizada	●	●	●
COCINA			
Cocina de dos fuegos con encendido de 12 V y tapa de cristal	●	●	●
Cocina con distribución ergonómica y gran superficie de trabajo	●	●	●
Amplios cajones con cierre Servo-Soft en bloque de cocina	●	●	●
Gran fregadero redondo de acero inoxidable	●	●	●
Depósito de agua potable incl. boiler: 122 l, depósito de aguas residuales: 92 l	●	●	●
Frigorífico de 78 litros con congelador de 11 l	●	—	—
Gran frigorífico 156 l con congelador independiente de 29 l	—	●	●
Tira de LEDs	●	●	●
Papelera	●	●	●
Guía multifuncional con 2 colgadores	●	●	●
CUARTO DE ASEO			

	A 60	A 68	A 70
Cuarto de aseo con cabina de ducha independiente	—	●	●
Cuarto de aseo Vario	●	—	—
Inodoro cassette con bomba eléctrica y asiento giratorio	●	●	●
Claraboya con mosquitera integrada (según modelo)	●	●	●
Grandes espejos	●	●	●
Barra perchero en la zona de ducha	●	●	●
Revestimiento para cabina de ducha	●	●	●
TAPICERÍA			
Green Trail	●	●	●
PACKS			
Basic Pack	●	●	●
Pack Llantas de aluminio bicolor	●	●	●

● Equipamiento de serie
◆ A petición (sin sobreprecio)

○ Equipamiento opcional
— No posible

▲ Obligatorio
□ Disponible en Pack

△ Desconocido en el momento de la publicación

Packs

Capuchinas

FIAT

BASIC PACK

Luces Bridge Light

Cómoda puerta de entrada con ventana

Mosquitera puerta habitáculo (1 pieza)

Claraboya panorámica 70 x 50 cm

Claraboya transparente 40x40 cm

Peso adicional*

14.3

en Capuchinas incluido

PACK LLANTAS DE ALUMINIO BICOLOR

Volante y pomo cambio de marchas en piel

Salidas de aire con aplicaciones plateadas (Techno-Trim)

Llantas de aluminio bicolor

Peso adicional*

8

en Capuchinas incluido

● Equipamiento de serie
◆ A petición (sin sobreprecio)

○ Equipamiento opcional
— No posible

▲ Obligatorio
□ Disponible en Pack

△ Desconocido en el momento de la publicación



* Información

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada

por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Sunlight utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.


Equipamiento opcional

Capuchinas



	Precio € *	Peso adicional*	A 60	A 68	A 70
VEHÍCULO BASE FIAT					
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 CV Euro 6 cambio automático de 8 marchas	3.255,-	60	○	○	○
Depósito combustible 90 l	50,-	23	○	○	○
TAPICERÍA					
Performance Grey		0	◆	◆	◆

● Equipamiento de serie ○ Equipamiento opcional ▲ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación
◆ A petición (sin sobreprecio) — No posible □ Disponible en Pack
Rogamos tenga en cuenta la información en la página 71



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada

por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Sunlight utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Notas pie de página

- 1) Antes de conducir, asegúrese de que el depósito de agua potable no contenga más de 20 l.
- 2) Son válidas las condiciones de estanqueidad de Sunlight GmbH.
- 3) En relación con el equipamiento opcional "salón convertible en cama" en la V60, advertimos que el armario ropero en el salón se sustituye por un banco lateral incl. armario altillo.
- 4) No compatible con chasis Maxi y/o cambio automático.
- 5) Puerta arcón interior no es posible si se pide la 5ª plaza en banco lateral con cinturón de seguridad. Un 5º asiento opcional debe considerarse como un asiento regular al calcular la masa útil mínima y la masa de los pasajeros. Para añadir el 5º asiento, se debe garantizar que se siga manteniendo la masa útil mínima y que se cumplan todos los demás valores de masa legales. Para más información, contacte con nuestros distribuidores.
- 6) En el chasis Maxi se incluye el pack de asistentes.
- 7) Eliminación de la ventana inferior en A 68.

Información legal relativa a los pesos

Las indicaciones y comprobaciones de peso de autocaravanas están reguladas de manera uniforme en toda la UE mediante el Reglamento de Ejecución de la UE n.º 2021/535 (hasta junio de 2022: Reglamento de Ejecución de la UE n.º 1230/2012). A continuación, hemos resumido y explicado los términos clave y las disposiciones legales de dicho Reglamento. Nuestros distribuidores y el configurador de Sunlight de nuestro sitio web le otorgan asistencia adicional para configurar su vehículo.

1. Masa máxima técnicamente admisible

La masa máxima técnicamente admisible (también: masa máxima técnicamente admisible cuando el vehículo está cargado) del vehículo (por ejemplo, 3500 kg) representa una indicación de masa establecida por el fabricante que el vehículo no puede superar. La información sobre la masa máxima técnicamente admisible del modelo que ha seleccionado se encuentra en los datos técnicos. Si el vehículo se conduce superando la masa máxima técnicamente admisible, se trata de una infracción que puede conllevar una multa.

2. Masa en orden de marcha

En resumen, la masa en orden de marcha equivale al vehículo básico con equipamiento estándar más un peso legalmente fijado de 75 kg para el conductor. Esto incluye, en esencia, los siguientes factores:

- la tara del vehículo, incluida la carrocería, y los fluidos de funcionamiento, como lubricantes, aceites y refrigerantes;
- el equipamiento estándar, es decir, todos los elementos de equipamiento que vienen de serie en el volumen de suministro montado en fábrica;
- el depósito de agua lleno para poder conducir (llenado según las especificaciones del fabricante; 20 litros) y una botella de gas de aluminio llena con un peso de 16 kg;
- el depósito de combustible lleno al 90 % con combustible; el conductor, cuyo peso se valora en 75 kg de acuerdo con la legislación de la UE, independientemente del peso real.

Para más información sobre la masa en orden de marcha de cada modelo, consulte nuestros documentos de venta. Se debe tener en cuenta que el valor indicado en los documentos de venta para la masa en orden de marcha es un valor estándar determinado durante el procedimiento de homologación de tipo y comprobado por las autoridades. Es legalmente admisible y posible que la masa en orden de marcha del vehículo que se le entrega se desvíe del valor nominal indicado en los documentos de venta. La tolerancia legalmente permitida equivale a ± 5 %. De este modo, la legislación de la UE tiene en cuenta que se producen ciertas fluctuaciones de la masa en orden de marcha debido a las variaciones del peso de las piezas suministradas, así como a las condiciones del proceso y del tiempo. Estas desviaciones del peso pueden ilustrarse con un ejemplo de cálculo:

- Masa en orden de marcha según los documentos de venta: 2850 kg
- Tolerancia legalmente permitida de ± 5 %: 142,50 kg
- Rango legalmente admisible para la masa en orden de marcha: 2707,50 kg a 2992,50 kg

El rango específico de las desviaciones de peso admisibles para cada modelo puede consultarse en los datos técnicos. Sunlight se esfuerza por reducir las variaciones de peso al mínimo inevitable por razones de producción. Por lo tanto, las desviaciones en el extremo superior e inferior del rango son poco frecuentes. Sin embargo, no pueden desestimarse completamente desde el punto de vista técnico, incluso con todas las optimizaciones. Por eso, Sunlight pesa cada vehículo al final de la línea para comprobar el peso real del vehículo y el cumplimiento de la tolerancia permitida.

3. Masa de los pasajeros

La masa de los pasajeros se calcula en 75 kg por cada asiento previsto por el fabricante, independientemente del peso real de los pasajeros. La masa del conductor ya está incluida en la masa en orden de marcha (véase el punto 2 más arriba) y, por tanto, no se suma de nuevo. En el caso de una autocaravana con cuatro plazas de asiento permitidas, la masa de los pasajeros equivale, de este modo, a $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Equipamiento opcional y masa real

Según la definición legal, el equipamiento opcional (también: equipamiento especial o equipamiento adicional) incluye todas las piezas de equipamiento opcionales no incluidas en el equipamiento estándar que se montan en el vehículo bajo la responsabilidad del fabricante (de fábrica) y que pueden ser solicitadas por el cliente (por ejemplo, toldo, portabicicletas o portamotos, sistema de satélite, sistema de energía solar, horno, etc.). La información sobre los pesos individuales o por paquete de los equipamientos opcionales se encuentra en nuestros documentos de venta. En este sentido, no se incluyen en el equipamiento opcional otros accesorios instalados posteriormente por el distribuidor o por usted personalmente después de que el vehículo se haya entregado de fábrica.

La masa del vehículo en orden de marcha (véase el punto 2 más arriba) y la masa del equipamiento opcional instalado de fábrica en un vehículo concreto se denominan conjuntamente "masa real". Encontrará la información correspondiente a su vehículo después de la entrega en el punto 13.2 del Certificado de Conformidad (CoC, por sus siglas en inglés). Tenga en cuenta que esta información también es un valor normalizado. Dado que para la masa en orden de marcha, como elemento de la masa real, se aplica una tolerancia legalmente permitida de ± 5 % (véase el punto 2 más arriba), la masa real también puede desviarse del valor nominal indicado.

5. Masa útil y masa útil mínima

La instalación de equipamiento opcional también está sujeta a límites técnicos y legales: únicamente puede pedirse y montarse en fábrica una cantidad de equipamiento opcional que deje suficiente peso libre para equipaje y otros accesorios (la denominada masa útil) sin superar la masa máxima técnicamente admisible. La masa útil se calcula restando la masa en orden de marcha (valor nominal según los documentos de venta, véase el punto 2 más arriba), la masa del equipamiento opcional y la masa de los pasajeros (véase el punto

3 más arriba) de la masa máxima técnicamente admisible (véase el punto 1 más arriba). La normativa de la UE establece una masa útil mínima fija para las autocaravanas que debe mantenerse al menos para equipaje u otros accesorios no instalados de fábrica. Esta masa útil mínima se calcula de la siguiente manera:

Masa útil mínima en kg $\geq 10 \times (n + L)$.

Donde: "n" es el número máximo de pasajeros más el conductor y "L" es la longitud general del vehículo en metros.

Así, para una autocaravana con una longitud de 6 m y 4 asientos permitidos, la masa útil mínima es, por ejemplo, de $10 \text{ kg} \times (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

Para garantizar el mantenimiento de la masa útil mínima, existe una combinación máxima de equipamiento opcional que puede pedirse para cada modelo. Por ejemplo, en el caso anterior, con una masa útil mínima de 100 kg, la masa máxima del equipamiento opcional para un vehículo con cuatro plazas de asiento permitidas y una masa en orden de marcha de 2850 kg debe ser de 325 kg:

3500 kg de masa máxima técnicamente admisible

- 2850 kg de masa en orden de marcha
- 3 x 75 kg de masa de pasajeros
- 100 kg de masa útil mínima
- = **325 kg de masa máxima admisible del equipamiento opcional**

Es importante tener en cuenta que este cálculo se basa en el valor estándar de la masa en orden de marcha especificado en el procedimiento de homologación de tipo, sin tener en cuenta las variaciones de peso admisibles para la masa en orden de marcha (véase el punto 2 más arriba). Si el valor máximo permitido para el equipamiento opcional de (en el ejemplo) 325 kg está casi o totalmente agotado, una desviación al alza del peso puede hacer que se cumpla matemáticamente la masa útil mínima de 100 kg utilizando el valor estándar de la masa en orden de marcha, pero en realidad no existe la correspondiente posibilidad de carga. Aquí también se presenta un ejemplo de cálculo para un vehículo de cuatro plazas, cuya masa pesada real en orden de marcha es un 2 % superior al valor nominal:

3500 kg de masa máxima técnicamente admisible

- 2907 kg de masa pesada real en orden de marcha (+2 % respecto al valor declarado de 2850 kg)
- 3 x 75 kg de masa de pasajeros
- 325 kg de equipamiento opcional (valor máximo permitido)
- = **43 kg de posibilidad de carga real** (< masa útil mínima de 100 kg)

Para evitar esta situación, Sunlight reduce más el peso máximo admisible del equipamiento opcional total que puede pedirse según el modelo. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para equipaje y accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible para la capacidad de carga en los vehículos suministrados por Sunlight.

Dado que el peso de un vehículo específico únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea, puede suceder excepcionalmente que no se garantice la masa útil mínima al final de la línea, a pesar de esta limitación en el equipamiento opcional. Para garantizar la masa útil mínima incluso en estos casos, Sunlight comprobará con usted y su distribuidor antes de la entrega del vehículo si, por ejemplo, se debe aumentar la masa máxima admisible, reducir las plazas de asiento o retirar equipamiento opcional.

6. Efectos de tolerancias de la masa en orden de marcha sobre la masa útil

Independientemente de la masa útil mínima, también debe tener en cuenta que las inevitables fluctuaciones de la masa en orden de marcha relacionadas con la producción tienen un efecto inverso en la posibilidad de carga restante: si, por ejemplo, solicita nuestro vehículo de ejemplo (véase el punto 3 más arriba) con un equipamiento opcional con un peso total de 150 kg, la masa útil calculada sobre la base del valor estándar de la masa en orden de marcha equivaldrá a 275 kg. La posibilidad real de carga disponible puede desviarse de este valor y ser mayor o menor debido a las tolerancias. Si la masa de su vehículo en orden de marcha es, por ejemplo, admisiblemente un 2 % superior a la indicada en la documentación de venta, la posibilidad de carga se reduce de 275 kg a 218 kg:

3500 kg de masa máxima técnicamente admisible

- 2907 kg de masa pesada real en orden de marcha (+2 % respecto al valor declarado de 2850 kg)
- 3 x 75 kg de masa de los pasajeros
- 150 kg de equipamiento especial solicitado para el vehículo concreto
- = **218 kg de posibilidad de carga real**

Para garantizar que la masa útil calculada sea real, debería tener en cuenta las tolerancias posibles y admisibles para la masa en orden de marcha como precaución al configurar su vehículo.

Asimismo, se recomienda pesar la autocaravana cargada en una báscula no automática antes de cada viaje y, teniendo en cuenta el peso individual de los pasajeros, determinar si se respetan la masa máxima técnicamente admisible y la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje.



España

Made in Germany

Información general

Datos técnicos de camper vans Sunlight, versión 02/2025, válido a partir del 01.08.2024. Los precios indicados en este catálogo siempre son P.V.P. recomendados de fábrica, incluido el IVA español. La publicación de este folleto de datos técnicos implica que todas las impresiones anteriores ya no tienen validez.

Puede haber diferencias de precios entre los distintos países europeos. El motivo se debe a los diversos equipamientos de serie específicos de cada país y las diferencias en los impuestos sobre el valor añadido y sobre bienes de lujo. El copyright pertenece a Sunlight GmbH. Reservado el derecho a modificaciones técnicas, así como

a errores de imprenta y confección de catálogo. Algunas imágenes del catálogo Sunlight pueden mostrar diseños alternativos o equipamientos opcionales con coste adicional. Por motivos de impresión, algunos colores pueden presentar diferencias.

Una empresa del ERWIN HYMER GROUP.